


Preis-Verzeichniss für 1864

der

Samenhandlung, Kunst- und Handelsgärtnerei

vom

Königl. Garten-Inspector Ferd. Jühlke,



Inhalt.

- A. Gemüse und landwirthschaftliche Samen.
- B. Sommerblumen-Samen.
- C. Samen von mehrjährigen Pflanzen.
- D. Samen von Topfpflanzen.

Inhalt.

- E. Gehölz-Samen.
- F. Blumenzwiebeln und Knollen.
- G. Pflanzen-Sortimente.
- H. Georginen oder Dahlien.
- I. Baumwachs und Nummerhölzer etc.

in ERFURT.

Die Preise sind für Zollgewicht in Preuss. Courant, den Thaler zu 30 Silbergrößen, gestellt. Louis'd'or werden mit 5 1/2 Thlr., vollwichtige Dukaten mit 3 1/2 Thlr., der Gulden Conventions-Münze mit 20 Sgr. angenommen; Wiener Banknoten und andere fremde Werthzeichen nach Cours; 1 1/4 Gulden rheinl. oder im 23 1/2 Guldenfuss = 1 Thaler Preuss. Courant. Briefe und Gelder erbitte ich mir franco. Die mir noch unbekannten Besteller ersuche ich, den Betrag baar oder in guten Papieren beizufügen, oder mich zur Nachnahme desselben durch die Post ermächtigen zu wollen. — Namen und Wohnort bitte ich deutlich und genau anzugeben. — Die Bestellung selbst wünsche ich auf ein besonderes Blatt notirt, um es als Beweis der richtigen Ausführung zurücksenden zu können, und werde ich es mir angelegen sein lassen, solche auf's reellste und prompteste auszuführen. — Bei Bestellungen unter 1/4 Pfund werden die Loth-Preise berechnet und unter 25 Pfund bei 100-Pfund-Preisen der Pfund-Preis. Halbe Preisen werden nicht abgegeben.

A. Gemüse und landwirthschaftliche Samen.

Ueber die Culturmethoden der hier offerirten Gemüse und landwirthschaftlichen Samen, so wie über die Blumen etc. enthält mein „Gartenbuch für Damen“ die entsprechenden Anweisungen. Die Resultate meiner Culturen wurden auf der landwirthschaftlichen internationalen Ausstellung in Hamburg mit der silbernen Preis-Medaille prämiirt.

I. Kohl-Samen.

Nr.	à Hgr.	à Lh.
1 Blumenkohl, grosser asiatischer später	4	—
2 „ Stadtholder, später, extra	5	—
3 „ früher, cyprischer	4	—
4 „ englischer mittelfrüher	4	—
5 „ Erfurter, grosser ächter	20	—
6 „ „ Zwerg-, s. gross u. ausserordentl. fest, auch in geringerem Boden wachsend, nicht genug zu empfehlen	80	—
7 „ Zwerg-, nachgebauter	12	—
8 „ Walchern-, extra früh	6	—
9 Brockoli oder Spargelkohl, weisser	2	—
10 „ „ grauer oder römischer	2	—
11 „ „ violetter	2	—
12 „ „ purpurfarb., niedr. dänischer	4	—
13 „ „ grosser Winter-, kaiserlicher	4	—
14 „ „ Grange's früher, weiss, extr.	6	—
15 „ „ früher capischer	5	—
16 „ „ weisser Frühjahrs-	4	—
Die letzteren 5 Sort. werd. in England am höchst. geschätzt.		
17 Kopfkohl od. Kraut, Erfurter, grss. weiss, fest.	80	4 —
18 „ „ „ mittelgr., früh. fest. wss.	45	2 —
19 „ „ „ kleiner „ „ „	40	1 6
20 „ „ „ blutrother „ „ „	100	4 —
21 „ „ „ Ulmer, grosser später Centner (ächt), extra	50	2 —
22 „ „ „ kleiner weiss. früh. (ächt), extra	45	2 —
23 „ „ „ gross. blutroth. Salat- (ächt)	60	2 6
24 „ „ „ Holländischer gross. blutrother (ächt)	40	2 —
25 „ „ „ klein. schwarzroth (ächt)	30	1 6
26 „ „ „ Braunschweiger, grosser fester weisser	60	2 6
27 „ „ „ Magdeburger, grosser fester weisser	40	1 6
28 „ „ „ Schweinfurter, sehr gross und empfehlenswerth	—	8 —
Zwischen dem Bergheinfelder u. dem Schweinf. Kraut besteht kein Unterschied.		
29 „ „ „ Winnigstädter, weiss. fester mittelfrüh, s. zu empfehlen	60	2 6
30 „ „ „ Filder, ächtes spitz. weiss., vorzügl. für hohe Lagen	60	2 6
31 „ „ „ Zucker- oder Maispitzkohl, sehr früh	50	2 —
32 „ „ „ Johannistag, niedrig, weiss, früh, spitz, fest	40	1 6
33 „ „ „ Yorkscher, spät., gross., spitzer Zucker-	40	1 6
34 „ „ „ kleiner, früher, spitzer, niedriger Zucker-	40	1 6
35 „ „ „ Emperor, wss., früh., spitz., fest.	45	2 —
36 „ „ „ Drumhead, engl. Trommelkopf, gross. spät. niedrig	36	1 6
37 Wirsing, Savoyer od. Börskohl, Erfurter, grss. gelber Winter-	40	1 6
38 „ „ „ „ Ulmer, niedr. früher ächter	50	2 —
39 „ „ „ „ „ gross. spät. ächter	60	2 6
40 „ „ „ „ „ Nürnberger, früh. niedriger feiner	30	1 6
41 „ „ „ „ „ später	24	1 —
42 „ „ „ „ „ Wiener, früh. Treib-, ächt	60	2 6
43 „ „ „ „ „ Blumenthaler, gelb.	30	1 6
44 „ „ „ „ „ Vertus, krauser, sehr grss. od. Cent., ächt	100	4 —
45 „ „ „ „ „ Drumhead, gross. spät. plattköpfig. engl.	30	1 6
46 „ „ „ „ „ Victoria, neuer krauser englischer	40	1 6
47 „ „ „ „ „ Marcellin, vorzüglich, früh. niedr., ächt	60	2 6
48 Kohl, Brüsseler Rosen- od. Sprosskohl, delikat	24	1 —
49 „ „ „ „ „ neuer verbessert. niedriger	45	2 —

Das Ausschneiden der Herzrose in der letzten Hälfte September, befördert die Grösse und Festigkeit der Seitenrosen und ist sehr zu empfehlen.

Nr.	à Hgr.	à Lh.
50 Kohl, sprossender grüner Frühlingskohl, als Frühlingsgemüse äusserst schätzbar und ertragreich	60	2 6
51 Blattkohl, niedriger grüner krauser Winter-	12	1 —
52 „ „ brauner „ „	14	1 —
53 „ „ hoher brauner krauser Winter-	16	1 —
54 „ „ grüner „ „	16	1 —
55 „ „ niedriger fein gekrauter Edinburger	24	1 —
56 „ „ französischer bunter Plumage	24	1 —
57 „ „ rother Feder-, sehr schön	20	1 —
58 „ „ weisser „ „	20	1 —
59 „ „ Palm- „ „	—	8 —
60 „ „ Riesen-, aus der Vendé, zum Abblatten sehr empfehlenswerth	36	1 6
61 „ „ Schnitt- od. Frühlings-, brauner	36	1 6
62 „ „ „ „ grüner	18	1 —
63 „ „ „ „ gelber zarter Butter-	24	1 —
64 Glaskohlrabi, Wiener, kleinblättrige niedrige früheste weisse	40	1 6
65 „ „ Wiener, kleinblättr. niedrige früheste blaue	40	1 6
66 „ „ englische frühe weisse	24	1 —
67 „ „ „ blaue	28	1 6
68 „ „ neue blaue Riesen-, bleibt auch bei der ungewöhnlichen Grösse zart und ist sehr zu empfehlen	—	10 —
69 „ „ gewöhnliche grosse weisse späte	24	1 —
70 „ „ „ blaue „ „	24	1 —
71 Kohl, Meer- oder See- (Crambe maritima)	36	2 —

II. Wurzel- und Rüben-Samen.

A. Carotten, Mohrrüben oder Möhren.

a. Sorten ausschliesslich für den Garten.

Nr.	à Hgr.	à Lh.
72 Früheste holländische rothe Mistbeet-Carotte zum Treiben	8	1 —
73 Aller kürzeste rothe Mistbeet-Carotte zum Treiben, ächt	14	1 —
74 Duwiker, frühe feine kurze zum Treiben, extra schön	10	1 —
75 Violette Carotte	10	1 —
76 Lange rothe Braunschweiger	10	1 —
77 Lange rothe von Surrey, sehr z. empfehlende abgeriebene engl. Saat	16	1 —
Die aller kürzeste rothe Pariser Carotte ist eine verbesserte Form von der rothen holländischen Treib-Carotte und in jeder Beziehung werthvoll. Sie ist stumpf abgerundet und endigt in eine einzige feine Saugwurzel; die Rübe wächst nie spaltig, ist sehr ertragreich, vortreflich zum Treiben und von Geschmack sehr zart. — Die Aussaat der violetten Carotte wird Anfang Mai bewirkt. Diese Spielart ist für die Küche eine der schätzbarsten; auch hat sich dieselbe für gewisse technische Zwecke, z. B. zum Färben der Butter, in vielen Wirthschaften seit Jahren bewährt.		

b. Sorten zum Anbau im Felde und Garten gleich vortreflich.

Nr.	à Hgr.	à Lh.
79 Frühe, mittellange, rothe Hornsche	10	1 —
80 Grosse rothe Altringham	10	1 —

c. Sorten ausschliesslich zum Anbau im Felde.

Nr.	à Hgr.	à Lh.
81 Weisse grünköpfige über der Erde wachsende Riesen	100 H 20 Rb.	8 1 —
82 Engl. kurze weisse durchsichtige (small white transparent) in der Erde wachsende abgeriebener Same	16	1 —
83 Rothe grünköpfige Riesen-, abgeriebene französische Original-Saat	24	1 6
84 Halblange, gelbe Saalfelder oder Darsser	10	1 —

B. Runkelrüben (Beta).

A. Runkelrüben (Beta vulgaris rapacea).

a. Runde.

Nr.	à Hgr.	à Lh.
85 Gelbe Wiener tellerförmige	100 H 14 Rb.	5 —
86 Rothe „ „	100 „ 14 „	5 —

Nr.	à Hgr.	à Lh.
87 Gelbe gewöhnliche	100 H 12 Rb.	4 —
88 Rothe „	100 „ 12 „	4 —
89 Oberndorfer, rothe ächte	100 „ 24 „	9 —
90 „ gelbe	100 „ 24 „	9 —

b. Lange.

Nr.	à Hgr.	à Lh.
91 Ueber der Erde wachsende rothe	100 „ 10 „	4 —
92 „ „ „ gelbe	100 „ 12 „	4 —
93 Pohl's Riesen-	100 „ 30 „	10 —
94 Alberts grösste neue Riesen-, rothe	100 „ 20 „	10 —
96 „ „ „ „ gelbe	100 „ 20 „	10 —
97 Dicke gelbe flaschenförmige	100 „ 14 „	5 —
98 „ rothe	100 „ 14 „	5 —

c. Zucker.

Nr.	à Hgr.	à Lh.
99 Aechte weisse Zuckerrübe mit blass-rosigem Anhauch	100 „ 12 „	4 —
100 Neue Imperial Zucker-	100 „ 14 „	5 —

Diese letztere Sorte wird in Frankreich jetzt fast allgemein gebaut u. wegen ihrer grösseren Süsseigkeit höher verwerthet.

B. Salatrüben.

Nr.	à Hgr.	à Lh.
101 Blutrothe zum Einmachen	6	— 6
102 Neue dunkelrothe runde	24	1 —
103 „ „ „ von Castle Naudary, sehr zu empfehlen	20	1 —
104 Von Bassano mit rothgeadertem Fleisch	12	1 —
105 Schwarzrothe (Crapaudine)	20	1 —
106 Mangold oder Beiskohl (Beta Cicla), breitrippiger	10	1 —
107 Rippen Mangold (Beta Cicla brasiliensis), gelb-, weissrippiger	20	1 —

C. Rüben.

Erste Abtheilung: Speiserüben (Brassica Rapa hortensis).

a. Runde.

Nr.	à Hgr.	à Lh.
108 Holländische weisse Mai-	8	1 —
109 „ „ gelbe	8	1 —
110 Schottische weisse Stein-	16	1 —
111 „ „ gelbe	16	1 —
112 Frühe gelbe Maltheser-	14	1 —
113 Schwarze Herbst-	8	1 —

b. Lange.

Nr.	à Hgr.	à Lh.
114 Gelbe Bortfelder	10	1 —
115 Röhliche von Freneuse	24	1 —
116 Teltower oder Märkische	16	1 —

Zweite Abtheilung: Gewöhnliche Feldrüben, Wasserrüben, Turnips, Common Turnip der Engländer (Brassica Rapa rapifera communis).

a. Runde.

Nr.	à Hgr.	à Lh.
117 White Globe	weisse Kugel	8 1 —
118 White green-Top	„ grünköpfige	8 1 —
119 Purple-Top yellow Bullok	violetteköpfig. Vieh-	10 1 —
120 Green-Top	„ grünköpfige	8 1 —
121 Hoods-Imperial	„ Hoods kais	10 1 —
122 Tweddale's improved	„ Tweddale's	10 1 —
123 Dale's hybrid	„ Dale's hybrid	9 1 —
124 Pommerianan	„ Pommer's	8 1 —
125 Weisse Herbst- oder Stoppel-	„ à 100 H 18 Rb.	8 — 6

b. Lange.

Nr.	à Hgr.	à Lh.
126 Large Altringham, lange sehr grosse gelbe Altringham	10	1 —
127 White Tankard red top, Kannen-, weisse rothköpfige	8	1 —
128 Weisse rothköpfige Herbst- od. Stoppel	100 H 18 Rb.	8 — 6

Dritte Abtheilung: Wrucken, Kohlrüben, Steckrüben, Rutabaga, schwedische Turnips — Swedish Turnip der Engländer (Brassica Napus campestris rutabaga).

Nr.	à Hgr.	à Lh.
129 Weisse runde	8	1 —
130 Gelbe „	8	1 —

Nr.	à 1/2 Hgr.	à 1/2 Hgr.
131 Gelbe Schmalz-, neue vorzügliche Sorte	8	1
132 Rothgrauhäut, gelbe Riesen- 100 1/2 22 Rb.	10	1
133 " weisse Riesen- 100 " 26 " 10	1	1
134 Purple top yellow violetköpfige gelbe	10	1
135 Laing's improved Laing's verb. viol. glb.	8	1
136 Skirving's improved Skirv. " " 10	1	1
137 Cruikshank hybrid Cruiksf. glb. Bastard	10	1
138 Riversearly stubble hybrid Rivers frühe Stoppel- Bastard	10	1

Die weisse rothgrauhäutige Riesensteckrübe ist ungemein ertragreich und, neben der gelben rothgrauhäutigen Riesensteckrübe, wegen ihrer langen Haltbarkeit für landwirthschaftliche Zwecke sehr zu empfehlen.

D. Verschiedene Wurzeln.

139 Cichorien-, ächte Braunschweiger	8	1
140 " lange glatte Magdeburger	8	1
141 Pastinak-, Jersey-, grosse lange	6	1
142 " runde neue grss. verb. engl. Turnipsförm.	30	1 6
143 Petersilien-, lange weisse	6	1
144 " kurze dicke	6	1
145 Rapontica	12	1
146 Rapunzel-, feine weisse, sehr delikate	4	1
147 Scorzoner-	20	1
148 Essbare japan. Klette (Lappa edulis)	24	1
149 Sellerie-, grosser Erfurter Knoll-, extra	18	1
150 " Cole's, neuer Kristall-	40	2
151 " rother Manchester-Bleich-	40	2
152 " weisser Bleich-, Seymour's Held	36	2
153 Zuckerwurzel, feine	36	1 6
154 Körbelrüben, Chaerophyllum bulbosum	24	1 6
155 " sibirische " Prescottii	10	1

Die Körbelrüben werden in ihrem wirthschaftlichen Gebrauchswerte noch lange nicht so hinreichend gewürdigt, als sie es verdienen. Wenn Feinheit und Wohlgeschmack zu den werthvollsten Eigenschaften der guten Gemüse gehören, so nimmt die sibirische Körbelrübe in dieser Hinsicht einen sehr hohen Rang ein. Die frühe Frühlingsaussaart im März, liefert von dieser Sorte auf gutem Gartenboden, noch vollkommen verbrauchsfähige Rüben im ersten Jahr.

III. Salat-Samen.

156 Salat, Steinkopf, gelber früher, weiss Korn	24	1
157 " " grüner " braun K.	24	1
158 " Bruine geel, früher gelber, w. K.	30	1 6
159 " trapue, gedrungener, schön u. früh, br. K.	26	1 6
(Die schönsten zum Treiben.)		
160 " asiatischer, grosser gelber, w. K.	24	1
161 " grösster Champagner, schw. K.	24	1
162 " Perpignanener Dauer- (Bellegarde), s. sch.	24	1
163 " flachköpfiger (Palatin), rüthlicher, w. K.	40	2
164 " grosser gelber Harlemer Blanc-, w. K.	24	1
165 " gelber Prinzenkopf, w. K.	24	1
166 " rüthlicher Schwedenkopf, br. K.	30	1 6
167 " " w. K.	24	1
168 " Forellen-, grosser bunter, w. K.	24	1
169 " " englischer blutrother, schw. K.	30	1 6
170 " Berliner, grosser gelber, br. K.	24	1
171 " Mogul- oder Cyrius-, sehr gr. gelb, w. K.	24	1
172 " hochgelber Eier-, sehr früh, w. K.	28	1 6
173 " Winter-, bester dauernder, w. K.	36	1 6
174 " doppelköpfiger, schön und sehr gross	24	1
175 " Victoria, w. K.	24	1
176 " Schnitt- oder Stech-	18	1
177 " Chou de Naples, sehr gut	24	1
178 " russischer, sehr vorzüglich	18	1
179 " mehrere Sorten gemischt	16	1
180 Endivien, Sommer-, Sachsenhäuser, selbst schliessender	30	1 6
181 " echter gelber Casseler, selbstschliessend	90	4
182 " breitblättr. Winter-, Escariol	24	1
183 " " " gelb Hirschhorn	30	1 6
184 " krausblättr. Winter-	30	1 6
185 " " weisse Batavier, extra	36	2
186 " neue, sehr fein gekrauste Moos-	40	2
187 Bindsalat, vorzügl. schöner engl. Coss lettuce	30	1 6
188 Rabinschen oder Feldsalat	16	1
189 " italienische (Régence), extra	24	1
190 " mit dicken Samen	24	1

Von den vorstehenden Salat-Sorten zeichneten sich auch in dem letzten Sommer wieder die Bruine geel, der gelbe asiatische, der Perpignanener, der gelbe Prinzenkopf, der rüthliche Schwedenkopf, der bunte Forellen- und der Mogul- oder Cyrius-Salat durch grosse Köpfe und lange Haltbarkeit aus, bevor sie in Samen schossen. Der gelbe Steinkopf ist sehr früh und eignet sich am besten für Mistbeete.

IV. Zwiebel-Samen.

191 Zwiebeln, Erfurter, runde blassrothe harte Kopf-	24	1 6
192 " Birn-, gelbe süsse runde	28	2
193 " holländische, strohgelbe süsse runde	36	2
194 " " blutrothe runde harte	30	1 6
195 " " silberweisse " "	40	2
196 " spanische rothe Pflanz-	36	2
197 " " weisse Pflanz-	45	2
198 " Madeira-, grosse runde, vorzügl. Pflanz-	90	4
199 " " " platte, " "	80	3
200 " James, vorzüglich	40	2
201 " silberweisse von Nocera, früheste zum Einmachen	100	4
202 Kartoffelzwiebelsamen	10	1
203 Porree od. Lauch, Sommer-	10	1
204 " " Winter-, dicker	10	1
205 " " " Brabanter, sehr starker	24	1
206 " " " s. grosser dicker v. Rouen	60	3
207 " " " grosser gelber Poiteau	45	2

V. Steckzwiebeln.

208 Steckzwiebeln, gewöhnliche melirt	100 St.	6
209 " Roccambol	100 "	4
210 " Knoblauch	100 "	7
211 " Schalotten, gewöhnliche	100 "	8
212 " " grosse dänische, vorzüglich	100 "	8
213 " " russische	100 "	12
214 " Kartoffel-	100 "	12

Die Zwiebeln gedeihen am besten nach gedüngtem Kraut oder Kopfkohl. Der Verheerung der Made u. Zwiebelfliege beugt man am sichersten vor, durch die Bearbeitung des Bodens im Herbst und durch eine Düngung mit Ofenruß und gepulverter Holzkohle. Die Aussaat im März und Anfang April ist zur Sicherung einer guten Ernte durchaus notwendig. Vor der Saat wird der Boden mässig fest angeklüppelt, alsdann vertheilt man auf einer Quadratruthen 6 Loth Samen u. bringt denselben mittelst klarem Harken mit den Boden in inniger Berührung. Durch diese Methode der Aussaat bewirkt man, dass sich die Zwiebeln oberhalb der Erde entwickeln, auch befördert man dadurch eine gleichmässige Reife, die besonders in nassen Jahren von Wichtigkeit ist. Die gelbe holländische Zwiebel ist vorzugsweise lohnend und sicher im Anbau. Die spanische und Madeira-Zwiebeln werden im März ins Mistbeet gesät und später in 4zölliger Entfernung verpflanzt. Die Kartoffelzwiebel wird am zweckmässigsten im Frühling in 6 Zoll Reihenentfernung gepflanzt und 3 Zoll hoch mit Erde bedeckt. Im August und September erhält man dann nicht selten eine zehn- bis zwanzigfache Ernte. Neben ihrer grossen Zuträglichkeit schmeckt die Kartoffelzwiebel ungemein zart; sie kann zum Anbau deshalb auch nicht genugsam empfohlen werden.

VI. Radies- & Rettig-Samen.

215 Radies, runde weisse Monats-	10	1
216 " " dunkelrothe "	10	1
217 " " rosenrothe "	12	1
218 " " gelbe "	12	1
219 " eirunde hochrothe, zum Treiben	24	1
220 " halblange blassrothe "	20	1
221 " halblange scharlachrothe, z. Treiben	20	1
222 " olivenförmige rothe Pariser	24	1
223 " lange frühe rothe Treib-	24	1
224 " " Beck's engl.	24	1
225 " " hochrothe kurzlaubige	22	1
226 " " weisse italienische	24	1
227 " " violettköpfige	30	1 6

Die langen Formen der Radiese sind besonders für die Sommer-Cultur zu empfehlen, wenn ihre Aussaat in einem etwas feuchten Boden alle 14 Tage erneuert wird.

228 Rettig, Erfurter, langer schwarzer Winter-	10	1
229 " " runder " "	10	1
230 " Wiener, gelber früher, delikate	14	1
231 " schwarzer runder Sommer-	20	1
232 " rothschaliger Herbst-	20	1
233 " weisser langer Sommer-	20	1
234 " rosenrother chinesischer	20	1

VII. Kern-Sorten.

235 Artischocken, französische grüne	3	1
236 " violette, grosse, ausgezeichnet	5	1
237 Cardy, spanische grosse	20	1
238 " von Tours, ohne Stacheln	30	1 6
239 Spargel, wss. Erfurter Riesen-, extr. schön	16	1
240 " ächter englischer Riesen-	36	2

Unter allen Sorten ist der ächte Riesenspargel der zarteste und liefert die stärksten Pfeifen. Die flüssige Düngung der Spargelbeete mit aufgelöstem Viehsalz oder Chilisalpeter, nach dem Stechen, bevor noch die Blätter den Boden beschatten, trägt zur Kräftigung der Pflanzen ungemein viel bei.

241 Gurkenkern, Erfurter, mittellange, volltragend	4 1/2 Rb.	5
242 " lange grüne Schlangen-, extra	4 1/2 "	6
243 " " weisse holländ. Schlangen-	5 "	6
243a " allerfrüheste, volltr., zum Treib.	4 "	5
244 " kleine frühe Trauben-	3 "	4 6
245 " chines. Schlangen-Treib-, ausgezeichnet schön, auch für das freie Land	5 1/2 "	6
246 Gurkenkern, Roman Emperor, s. schön	5 1/2 "	6
247 " Arnstädter Riesen-Schlangen-, grüne (ächt), ganz ausgezeichnet	2 1/2 Rb. 10 K.	2
248 " Arnstädter Riesen-Schlangen-, weisse (ächt), ganz ausgezeichnet	2 1/2 Rb. 10 K.	3
249 " grüne westindische	36 " 10 "	2
250 " immertragende	36 " 10 "	2
251 " aus der Mongolei, s. schmackh.	36 " 10 "	2
252 " Earliest Frame, fr. Treib-	40 " 10 "	2 6
253 " Weedon's long Frame, extra	30 " 10 "	1 6
254 " Race horse	36 " 10 "	1 6
255 " Man of Kent	36 " 10 "	2
256 " Cambridge Hero	36 " 10 "	2
257 " Stewart's Ringleader	36 " 10 "	2
258 " Walker's	36 " 10 "	2
259 " Sion house	36 " 10 "	2
260 " Colney Hatch, extra	30 " 10 "	2
261 " Walkers' Traveller	36 " 10 "	1 6
262 " griech. Schlangen-, s. empfohl.	40 " 10 "	2 6
263 " weisse Babylon	40 " 10 "	2 6
264 " Handglas, s. früh, sch., ext.	40 " 10 "	2 6
265 " Snow's Horticultural	40 " 10 "	2 6
266 " Victory of England	40 " 10 "	2 6
267 " Wonder Frame	36 " 10 "	2 6
268 " non plus ultra	36 " 10 "	2
269 " weissstachelige Treib-	36 " 10 "	2
270 " weisse von Athen	10 "	3
271 " Exelsior Frame	10 "	3

Das vorstehende Gurken-Sortiment enthält, neben den bekannten Sorten, auch jene Formen, welche sich vorzugsweise zum Treiben in Mistbeeten eignen. Insbesondere sind es die grossen englischen Sorten, welche nur auf diesem Wege ihre grösste Vollkommenheit erlangen. Einige von diesen Sorten, wie z. B. die lange grüne Arnstädter und die grüne chines. Schlangen-Treib-Gurke haben sich aber zur Cultur im freien Lande durch grosse Ertragsfähigkeit bewährt und liefern so ausgezeichnete Früchte, dass sich ihre Cultur in den Gurken bauenden Districten Deutschlands immer mehr ausbreitet. In dieser Hinsicht empfehle ich zur Cultur im freien Lande besonders die grüne chinesische, als eine der ertragreichsten Formen, die sich durch Grösse, Zartheit und Wohlgeschmack in hohem Grade auszeichnet. Wer grosse Früchte unter Glas ziehen will, findet unter den folgenden Sorten ausgezeichnete Repräsentanten: Die immertragende (sehr lohnend); Race horse; Earliest Frame; Sion house etc. etc. Die immertragende Gurke hat die Eigenthümlichkeit, dass sie bis den Spätherbst unaufhörlich blüht und essbare grüne Früchte liefert, so dass sich immer in der Reife vollendete, und daneben noch junge, in der Entwicklung begriffene Früchte an einer Pflanze befinden.

Cucumis à 10 Korn 2 Hgr.

272 abyssinicus.	278 flexuosus.
273 africana.	279 maculatus.
274 anguria.	280 prophetarum.
275 Dudaim.	281 pubescens.
276 ficifolia.	282 dipsaceus.
277 Figarey.	

Die vorstehenden Gurken-Arten empfehlen sich wegen ihrer Schnelligkeit, zierlichen Belaubung und interessanten Fruchtbildung zur Bekleidung von Lauben, Gittern etc. Die Aussaat wird in Töpfen bewirkt, welche letztere warm gestellt werden; mit der vierten Blattentwicklung versetzt man die Pflanzen ins Freie.

283 Cyclanthera pedata, Scheibengurke	16
---------------------------------------	----

Die Scheibengurke ist sehr schnelligwüchsig und zur Bekleidung von Lauben etc. nicht genug zu empfehlen; daneben besitzen die Früchte eine wirthschaftlich höchst schätzenswerthe Eigenschaft, dass sie sich im grünen Zustand wie Gurken vortreflich zum Einmachen eignen und dann einen höchst angenehmen Geschmack haben. Die Anzucht geschieht halb warm in Töpfen; die Pflanzen werden mit der vierten Blattentwicklung an Gittern ins Freie verpflanzt, wo sie von Mitte August bis in den October sehr reichlich tragen.

Essbare Kürbisse.

284 Grosser gelber ächter Melonen Centner-Kürbis, wird oft gegen 200 1/2 schwer	4
285 " grüner Centner-	2 6
286 Melo-Pepo (nicht Melonen-Centner)	2 6
287 Chorussan, neu	2
288 Englischer Schmeer-, Vegetabilischer Mark (vegetable marrow)	1 6
289 Farinae var. macrocarpa, sehr gut	2
290 Hochrother grüngestreifter (C. utilis)	1 6
291 Kiachta, ähnlich dem Valparaiso	2
292 Neapolitanischer	1 6
293 Rother gelbfleischiger	1 6
294 " Ohio, schön	2
295 Schildförmiger dunkelgrüner (C. clypeiformis)	1 6
296 Tricolor superba	2 6
297 Valparaiso, sehr gross mit gelbem Samen, sehr schmackhaft und faserlos, in mehreren Abarten gemischt	10 Hgr.
298 Warszewiczii, grau, genetzt, seltene Form	2
299 Grosser gefleckter	2
300 Amerikanischer Winter-, haltbar	2
301 Cuc. maxima messanensis	2
302 Obige Sorten gemischt	10 Hgr.
303 Grosser Feldkürbis in verschiedenen Formen	1

Zier-Kürbisse.

I. Ohne Ranken.

304 Blassgelber keulenförmiger, mit Warzen	1 6
305 Bischofsmütze, weisse	1 6
306 " orange	2
307 " grün und gelbbunte	2
308 Courge de Tours	1 6
309 Crook neck	2
310 Chinesermütze, sehr schön	2 6
311 Flat jaune, mit Warzen	2 6
312 Great flat stripet	2
313 Kurfürsenhut	2
314 Kaisermütze	2
315 Potle from Charlestown, niedr. grün mit gelb- bunten, Flaschen-	2 6
316 Regenschirm, grün und gelbbunter	2 6
317 Rosetten-, " " "	1 6

II. Mit Ranken.

a. Flaschen- und keulenförmige weissblühende Sorten.

Cucurbita lagenaria & C. moschata.

318 Herkuleskeulen-	2
319 Keulenförmiger allerlängster	2 6
320 Flaschen-	2
321 Pilgerflasche	1 6
322 Pilgermantel (Pelerine)	1 6
323 Widderhorn (Paire à poudre)	1 6
324 Sanduhrförmiger	2
325 Siphon, heberartiger	2
326 Courge à col. Tres court, floschenförmiger	2 6
327 Weisses Strauss-Ei, sehr schön	2 6

b. Türkenbunde.

328 Weisses	1 6
329 Rother	1 6
330 " gelbgestreifter	2
331 " grüngestreifter	2
332 Grüner, sehr grosser	2
333 C. Hectoriana, sehr schön	2 6

c. Warzen-Kürbisse.

334 Widderhorn, monströs gewarzt	1 6
335 Harlequin, kleiner gewarzt	1 6
336 Glockenförmiger, blassgelber	1 6
337 Amerikanischer Apfel-	1 6
338 Cucurbita verrucosa	2
339 Grosser runder schwarzgrüner	1 6
340 Keulenförmiger, 2 Fuss langer gelber	1 6
341 Grüner, gewarzt, aus Japan	1 6
342 Polymorpha, 2 Fuss langer Keulen-	2
343 Goldgelber grüner	2
344 Gewarzte Stern-	1 6
345 Kleiner strohgelber	2

b. Zu Lauben-Bekleidungen.

346 Angurien-	1 6
347 Langer grüner neuer (C. moschata)	2
348 Coloquinte galleuse	2 6
349 " maliforme	2 6
350 " orange	2 6
351 " poire rayée (weiss mit gelben Streifen)	2 6
352 " pomme hative (early apple egg)	2 6
353 " zucca genova	2
354 Coloquinte, candaberförmige	2 6
355 " Grüner birnförmiger	2
356 Cuc. Pepo anguroides, schwarzgrün, prachtvoll	2 6
357 " " bicolor, zweifarbig	2 6
358 " " depressa maxima	2
359 " " var. australis	1 6
360 " " asterioides, schwarzgrün, sehr schön	2 6
361 " " ovifera maxima	2
362 " " depressa major	1 6
363 " " var. villosa, zweifarbig	2
364 " " aurantiaca	1 6
365 " " var. marsupialeformis	2
366 Honolulu Nectarine Spash	2
367 Seven Years Custard Squash	1 6
368 Blassgelber Kugel aus Neapel	2
369 Dunkelgrüner Schlangen- sehr schön	2
370 Zweifarbiges Birn-	2
371 Hochrother Kugel-	2
372 Kleiner Eichel-	1 6
373 Apfelsinen, kleiner ächter	1 6
374 Birn, dunkelorange und grüner	1 6
375 Gestreifte Kappe	1 6
376 Weisses Kugel-	1 6
377 Grosser Kanten-	1 6
378 Kleiner graugrüner Kanten-	1 6
379 Aechter Vase-	1 6
380 Marmorirter Walzen-	1 6
381 Isphahan-	2
382 Platten-, von Corsica	2 6

e. Verschiedene andere Formen.

383 Kleiner gelber runder	2
384 " dunkelgrüner Zwiebel-	1 6
385 Gelber Platten-	1 6
386 Gray Curishan	1 6
387 Spuaes, dunkelgrüner, sehr curios gebaut	1 6
388 Grimsta-	1 6
389 Grüner Gurken-	1 6
390 Gestreifter Gurken-	1 6
391 Stachelbeer-	1 6
392 Mandeltorten, weisser	1 6
393 Kleinster grüner gelbgestreifter Birn-, schön	2 6
394 Grosser Apfelsinen-	2
395 Goldgelber Cylinder	1 6
396 Weisses Alabaster	1 6
397 Waldhornförmiger, sehr schön	2

Folgende Cucurbitaceen sind zur Bekleidung von Lauben ebenfalls sehr zu empfehlen.

398 Luffa acutangula	2 6
399 " aegyptiaca	2 6
400 " annua	3
401 " foetida	3
402 " Plukenetii	2 6
403 " striata	2 6
404 Ein Sortiment von 12 Sorten in 12 Preisen	15
405 " " 24 " 24 " "	30
406 Kleine Zier-Kürbisse gemischt	10 Hgr.
407 Grosse " " "	4

Melonen.

à Portion 2 1/2 Hgr.

a. Sorten fürs freie Land.

408 Astrachan. Cantaloup	418 Grosse gerippte Melonen
409 Avignoner	419 Lange a. Südkarolina
410 " gelbe überstrickte	420 Large Musk. Bisam-
411 " Portugiesische	421 Muskatello-, lange
412 " Par. Glocken-	422 Gr. frühe v. Neapel
413 " Amer. Zucker-	423 Yellow Cantaloupe Amer.
414 " " gerippte	424 Green Citron
415 Griechische Melonen	425 Nutmeg
416 " Königs-	426 Jenny Lind
417 Grosse römische	427 Pommegranate
z. Einmachen vorzüglich.	428 Christina

b. Sorten für erwärmte Beete.

Nr.	à Portion 2 1/2 Lgr.
429 Algier-Cantaloup.	
430 Kleine genetzte Cantaloup (vorzüglich).	
431 von Tours.	(Sucre de Tours).
432 Persische.	(genetzt).
433 von Dolo.	
434 Dultma.	
435 v. Perpignan.	(sehr gross).
436 v. Genua.	(genetzt).
437 Ispahan.	
438 noir des Carmes.	
439 Türkische.	(genetzt).
440 Calabrische.	(genetzt).
441 Französische, weisse.	
442 " gelbsamige.	
443 Riesennetz-Melonen.	
444 Evans fine scarlet.	
445 v. Sarepta.	(glatte).
446 " " " " " frühe Sommer.	
447 " " " " " genetzte " " "	
448 Erfurter Preis.	
449 Römische weisse.	(genetzt).
450 Grosse runde Netz.	
451 " genetzt v. Neap.	
452 " platte gerippte.	
453 " lange Winter.	gründfleisch., sehr dauerhaft.
454 Mai.	
455 Pfirsich.	
456 Portugiesische.	
457 Ananas.	
458 Beech-Wood.	
459 12 Sorten nach meiner Wahl.	24 Lgr.
460 Ein Sortiment vorzüglich wohlschmeckender hier nicht mit aufgeführter Cantaloupe und Melonen in 24 Sorten.	45 "

c. Angurien- oder Wasser-Melonen.

Nr.	à Preise
461 Arbuse aus Sarepta, vorzüglich.	2 Lgr.
462 Portugiesische Wasser.	2 "
463 Verschiedene Sort. aus Südfrankreich, gemischt.	4 "

d. Zier-Melonen.

464 Brama-Apfel oder Taschen-Melone.	2 "
465 Schlangen-Melonen, 3-4 F. lang (Cucumis anguinus).	2 "

VIII. Küchen-Kräuter.

Nr.	à 1/2 Lgr.	à 1 Lgr.
466 Anis, Erfurter.	8	1 -
467 Basilikum, grosser gewöhnlicher.	18	1 -
468 " fein gekrauter.	60	2 6
469 " lattigblättriger (bullatum).	54	2 6
470 " violetter.	60	2 6
471 Bohnenkraut, Saturey oder Pfefferkraut.	14	1 -
472 Borrago, Borretsch oder Gurkenkraut.	20	1 -
473 Brunnenkresse, Erfurter.	12	1 -
474 Dill.	10	1 -
475 Fenchel, süsser Bologneser.	16	1 -
476 " gewöhnlicher.	8	6 -
477 Gartenkresse, gewöhnliche einfache.	8	6 -
478 " krausblättrige oder gefüllte.	8	6 -
479 " goldene.	60	3 -
480 " Australische.	8	6 -
481 Kerbel, gewöhnlicher einfacher.	10	1 -
482 " krausblättriger.	12	1 -
483 Kümmel.	8	6 -
484 Lavendel oder Spike.	20	1 -
485 Löffelkraut.	36	2 -
486 Majoran, französischer.	36	1 6
487 Melisse, Citronen.	54	2 -
488 Petersilie, einfache gewöhnliche.	5	6 -
489 " vorzüglich gefüllte.	8	1 -
490 " niedrige, s. krause portugiesische, extra.	10	1 -
491 " italienische schlichte Riesen.	12	1 -
492 " Mayatts Garnishing, zur Verzierung.	24	1 6
493 Pfeffer, spanischer, rother langer.	1	6 -
494 " schwarzer, eckiger.	2	1 -
495 Portulack, grüner.	20	1 -
496 " gelber.	28	1 6
497 Rhabarber, engl. Victoria-, z. Confitüren u. Salat.	50	2 -
498 Rosmarin, französischer.	54	2 -
499 Salbei.	8	1 -
500 Sauerampfer.	16	1 -
501 " grosser verbesserter neuer s. zu grauer (R. scut. var. glauc.) em. à 1/2 Lgr. 12 -		
502 " gross. verb. neuer breitblättr. (R. acetos. hortens. var. macr.) pfef. len. à Port. 5 -		
503 " grosser Riesen- à 1/2 Lgr. 12 -		
504 Senf, gelber. à 1/2 Lgr. 6 -		
505 Spinat, grosser rundblättriger. à 1/2 Lgr. 5 -		
506 " aus Savoyen. " 8 -		
507 " Neuseeländischer (Tetragonia expansa) à 1/2 Lgr. 10 -		
508 " Eiskraut, Mesembrianth. crystallinum, als Spinatgemüse sehr empfehlenswerth. " 8 -		
509 " Phytolacca esculenta, essbare Kermesbeere, deren Blätter einen vorzüglichen Spinat liefern; die Pflanze ist perennir. à 1/2 Lgr. 2 -		
510 Solanum Lycopersicum, Liebesapfel zu Sancen. 1 6		
511 " grösst. roth. früher platter. 8 -		
512 " " " " " runder. 8 -		
513 " " " " " apelförm. à Port. 5 -		
514 " " " " " gelber apelförmiger. 8 -		
515 " " " " " grosser rother kirschförm. à Port. 5 -		
516 " " " " " kleiner gelber. 8 -		
517 " " " " " gelber birnförmiger. 8 -		

Diese 7 Sorten sind äusserst wohlschmeckend und empfehlenswerth.

*) Unter den vorstehenden Melonen-Sorten darf ich die Pariser Glocken-Melone zur Cultur im freien Lande mit Sicherheit empfehlen. Die Frucht hat die Form einer mittelgrossen, ansehnlichen Cantaloupe und leitet ihre Benennung her von der Cultur-Methode, welche zu ihrer vollkommenen Ausbildung in Anwendung gebracht werden muss. Man säet die Kerne in Töpfe aus, stellt diese warm und versetzt die jungen Pflanzen mit Ballen an eine sonnige Stelle ins Freie, wo man sie bis zum Eintritt der wärmeren Jahreszeit mittelst Ueberdecken von Glaslocken vor Nachtfrost sicher stellt; daher der Name „Glocken-Melone.“ Die Arbuse-Melone liefert bei früher Aussaat vortheilhafte wohlschmeckende Früchte, nur erträgt die Pflanze vor dem Fruchtansatz den Schnitt nicht, auch müssen die Fenster während der Blüthezeit entfernt werden. Nach dem Fruchtansatz werden die Pflanzen geschnitten und recht warm gehalten. Die Melonen-Sorten von Sarepta sind direct eingeführt und mir von Freunden Hand als die allerwohlschmeckendsten bezeichnet, welche man dort bis jetzt gezogen hat.

IX. Erbsen-Sorten.

1. Sorten, denen der Character von Feld- und Gartenerbsen gemeinsam zukommt.

Nr.	à 1/2 Lgr.
525 Neue Schwedische ausserordentlich volltragende verbesserte Mammuth-Erbse.	
Diese ausgezeichnete Erbse war von dem Herrn J. Sederholm auf der internationalen landwirthschaftlichen Ausstellung in Hamburg ausgestellt und erregte die Bewunderung der Landwirthe in hohem Grade. Sie gehört in Schweden zu den lohnendsten und ertragreichsten Varietäten, welche sowohl im Felde als im Garten gleich vorthellhaft benutzt wird. Wegen dieser ihrer Eigenschaft, rangirt diese Sorte zu jener Gruppe, denen der Character von Feld- und Gartenerbsen gemeinsam zukommt. Hohe Ertragsfähigkeit, Ausgeglichenheit der Samen verbunden mit grosser Schmachthaftigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen das „Befallen“, sind so vorzügliche Eigenschaften, dass sich das Comité der Preisrichter dadurch veranlasst fand, die Sorte mit der grossen Medaille auszuzeichnen.	
Schwedische Original-Saat offerire ich zum Versuchs-Anbau.	15 -
526 Frühe grüne. Diese Sorte reift mit dem Roggen gleichzeitig, sie hat sich vorzüglich in Norddeutschland seit Jahren bewährt und verbreitet sich ihr Anbau dort immer allgemeiner. Preis per 100 Lb. veränderlich.	5 -
527 Erfurter, grosse frühe gelbe Klunker.	100 Lb. 8 R.
528 " " " " " späte grüne.	100 " 8 "
529 Frühe weisse Maierbse.	100 " 12 "

Für diese von mir empfohlenen Sorten Feld-Erbsen beziehe ich mich auf die Erläuterungen meines Verzeichnisses vom Jahr 1860. Ich füge denselben hier nur noch die Mittheilung hinzu, dass soweit mir aus der Nähe und Ferne Cultur-Berichte über das Gedeihen derselben in dem letzten Sommer zugegangen sind, diese überaus günstig lauten und meine früher ausgesprochene Wahrnehmung bestätigen: dass die versuchsweise Localisirung (nicht Acclimatisirung) bewährter Erbsen-Sorten für die Verbesserung des Erbsenbaues eine der wichtigsten Aufgaben unserer vaterländischen Landwirthschaft bilden sollte, indem die Gesundheit der betr. Sorte und die Sicherheit ihres Ertrages wesentlich gefördert wird durch jene charakteristischen und constanten Eigenschaften, welche die frühen Feld-Erbsen kennzeichnen und die ich an andern Orten ausführlich besprochen habe.

2. Garten-Erbse.

a. Pahl-Erbsen.

530 Frühe Harrison's Ruhm.	6 -
531 " " " " " vorzüglich.	6 -
532 " niedrige Mai.	5 -
533 " Prince Albert.	5 -
534 " Daniel O'Rourke.	5 -
535 " Dickson's Favourite, sehr gut.	5 -
536 " englische Bishops.	6 -
537 " Burbridge's Eclipse (niedrig).	6 -
538 " englische Königin der Zwerge.	6 -
539 " niedrigste Buchsbaum, 6 Zoll hoch.	6 -
540 " neue Schnabel.	6 -
541 " Wettrenner.	6 -
542 " Erbse des Ueberflusses, eine der ertragreichsten Sorten.	5 -

Die Mumienerbse ist eine sehr dankbare volltragende und wohlschmeckende frühe Sorte, die mit Recht empfohlen werden darf.

b. Glatte Mark-Erbsen.

544 Frühe Paradies-, sehr empfehlenswerth.	6 -
545 Honig-Erbse (vorzüglich).	7 -
546 Flack's dwarf Victory (niedrig).	6 -

c. Runzliche Mark-Erbsen (Wrinkled Marrow).

547 Frühe Fairbaird's, unvergleichliche.	7 -
548 " niedrige grüne Mammuth.	7 -
549 " Alliance white dwarf (Zwerg).	7 -
550 " Veitch's Perfection.	8 -
551 Englands Held, Champion of England.	6 -
552 British Queen.	6 -
553 Knights weisse, niedrige.	6 -
554 " grüne.	6 -

d. Zucker-Erbsen.

555 Frühe englische weissblühende krummschotige.	6 -
556 " niedrige volltragende, 1 1/2 Fuss hoch.	6 -
557 " ganz niedrige de grace, z. Treib., 1/2 Fuss h.	10 -
558 " grosse Schwert- mit wachsgelben Schoten.	10 -
559 " französische.	10 -
560 " Japanische, vorzüglich.	8 -
561 Himalaya Riesen.	7 -

562 Spargel-Erbse, die jungen Schoten zu Salat.	8 -
---	-----

X. Bohnen-Sorten.

Das nachstehende Sortiment ist durch wiederholte Anbauversuche von mir geprüft worden; dasselbe bietet für die verschiedenen Zwecke der Benutzung eine reiche Auswahl, welche letztere aber insofern wesentlich erleichtert wird, als ich die Sorten nach dem Gebrauchswerth prüfte und zusammenstellte.

563 Stangenbohnen, arabische bunte od. Feuer- vor- 7 -	
564 " arabische, zweifarbige. zügl. 7 -	
565 " " weissblühende. Sorten 7 -	
566 " Riesen-Zuckerbrech- mit wachsgelben Hülsen. zum Brechen. 8 -	
567 " Blasen-Zuckerbrech, rheinische. 7 -	
568 " schwarze weisshülige Wachs- Salat. 10 -	
569 " weisse " " Wachs-Schwert- Bohnen. 10 -	
570 " " " " " " 10 -	
571 " lange breite weisse Schlachtschwert. vorzügl. 10 -	
572 " kleine weisse Perl- ohne Fasern. Sort. zum 10 -	
573 " Wachs-Zucker-Perl, neu. Schneid. 10 -	
574 " Rothmarmorirte Zucker- oder Butterbrech- 8 -	
575 Buschbohnen, früh. schwarze mexic. z. Treib. 8 -	
576 " früh. schwarze belgische Nieren " " 8 -	
577 " " gelbe Nieren. 10 -	
578 " " Wilmoit's Zwerg-, s. volltrag., 8 Z. h. 8 -	
579 " " canadische. 9 -	
580 " " weisse Prinzessin-Zwerg- (neu und vorzüglich). 10 -	
581 " " " " " " 6 -	
582 " " " " " " 6 -	
583 " " " " " " 8 -	
584 " " " " " " 8 -	
585 " " " " " " 6 -	
586 " " " " " " 6 -	
587 " " bunte Sans-Souci. 8 -	
588 " " Sechswochen- (early six weeks), neu und vorzüglich. 10 -	
589 " " Rachel (early Rachel), neu. 8 -	
590 " " weisshülige Schwert- 6 -	
591 " " weisse Schwert- (zum Treiben). 7 -	
592 " " " " " " 8 -	
593 " " " " " " 8 -	
594 " " " " " " 8 -	
595 " " rothe Flageolet. 10 -	
596 " " gelbe holländische. 6 -	

597 Buschbohnen, früheste gelbe Prinzess.-Zwerg- a. 7 -	
598 " früheste zweifarbiger Zwerg- z. 6 -	
599 " " egyptische Eier- z. 6 -	
600 " " Hundert für Eine. z. 6 -	
601 " " Haricot cochain. z. 7 -	
602 " " Ueberfluss, neu und sehr gut. 10 -	
603 Puffbohnen, grosse weisse Windsor- 6 -	
604 " " grüne. 7 -	
605 " englische purpurrothe. 6 -	
606 " langschotige Monarch- 6 -	
607 " Johnston's wundervolle englische. 6 -	
608 " niedrige frühe Mazagan. 5 -	
609 " englische Königs- 6 -	
610 " amerikanische rothblühende. 6 -	
611 " " weissblühende. 6 -	
612 " Erfurter, grosse gewöhnliche, die beste Sorte als Gemüse. 5 -	
613 " Imperial-Zwerg- 6 -	

XI. Getreide-Arten.

Da die Anzucht u. Verbreitung werthvoller Getreide-Arten von der grössten Wichtigkeit ist, so habe ich auf die Erweiterung des hiesigen Versuchsfeldes Bedacht genommen und bin dadurch in den Stand gesetzt, die folgenden Sorten theils jetzt — insoweit sich dieselben noch von letzter Ernte in frischer Waare auf dem Lager befinden — theils zur nächstjährigen Saatzeit zum 100-Pfund-Preise abzugeben, und zwar:

614 80 diverse Sorten Weizen.	à 6 -
615 30 " " Roggen, Gerste, Hafer.	à 5 -
616 Ein Sortiment Getreide, enthaltend 40 Sorten Kolben-Weizen weisse Varietäten, 20 dergl. Sorten rothe und bunte Varietäten, 20 Sorten Grannen-Bart-, engl., Poln., Emmer- & Spelz-Weizen, 8 Sorten Roggen, 10 Sorten Gerste, wobei die Mandschurei- ¹⁾ und Victoria-Gerste ²⁾ u. 12 Sorten Hafer, in Portionen so stark, dass damit 50 bis 60 Quadrat-Fuss besät werden können, offerire ich incl. Verpackung à 10 R.	

Specielle Verzeichnisse stehen auf gefälliges Verlangen gratis zu Diensten. Von vielen einzelnen vorzüglichen Sorten kann ich 100 und mehr Pfund à Sorte zu billigerem Preise abgeben. Unter den rothen Weizen-Varietäten ist auch 617 Hallet's neuer genealogischer brauner Saatweizen zu gleichem Preise vertreten, dieser allein entnommen³⁾ à 8 -

- 1) Die Mandschurei-Gerste ist eine von mir bewirkte neue Einführung. Dieselbe hat sich seit 7 Jahren als eine constante und ausserordentlich reichtragende Form bewährt und ist mit keiner Gerste bekannt, die — wie es sich nach dem Erndst der letzten Ernte ergab — bei einer Vegetationsdauer von 100 Tagen, in Stroh und Körnern, einen ähnlichen Ertrag liefert. Vom Magdeburger Morgen wurden 26 Scheffel gewonnen. 100 Pfd. 12 Thlr.
- 2) Die Victoria-Gerste ist eine der ertragreichsten Formen unter den vielzähligen Varietäten. Dieselbe wird bereits in den schottischen Hochlanden (Perthshire) in grossem Maassstabe angebaut und bewährt auch auf meinem Versuchsfelde ihre vielgerühmten ertragsfähigen Eigenschaften. Bei früher Aussaat bestaudet sich die Victoria-Gerste sehr reich und liefert zwischen 70 und 100 Körnern in einer Aehre; das Scheffelgewicht beträgt 80 Pfund Zollgewicht.
- 3) Diese Form wurde nach dem Prinzip der Reagen-Verbesserung, über welches ich mich seit vielen Jahren in zahlreichen Abhandlungen ausgesprochen habe, gezogen. Bei der erreichten Vollkommenheit der Qualität, verbunden mit hoher Ertragsfähigkeit, darf dieselbe auch in Deutschland zum Anbau empfohlen werden. Eine ausführliche Beschreibung dieses Weizens und der Cultur-Methode derselben wird dem Samen beigelegt.

1. Mais (Zea Mais).

618 Allerfrühester gelber (40tägiger).	5 -
619 Amerikan. runder Carolinisch. Riesen- 100 Lb. 12 R.	5 -
620 " gelber Pferdezahl- 100 " 10 "	4 -
621 " weisser Pferdezahl- 100 " 10 "	4 -
622 Früher Gallizischer.	5 -
623 Gemischte Sorten, rother, gelber und bunter.	5 -
623a Ein Sortiment Mais in 15 vorzügl. Sorten à 1 Port.	30 -

2. Buchweizen (Polygonum Fagopyrum).

624 Silbergraner schottischer (bewährte Abart).	4 -
625 Gewöhnlicher.	3 -

XII. Gräser.

I. Classe. Gräser, die keine oder nur wenige kriechende Aeste treiben, sehr blattreich wachsen u. zum Futterbau von anerkannter Wichtigkeit sind.

626 Rasenstrassgras, fein.. Agrostis vulgaris (capill.).	5 -
627 Fioringras. " stolonifera (alba).	5 -
628 Rasenschmiele, Bottn.. " bottnica, die starke Portion	6 -

Diese Art hat in Schweden die Aufmerksamkeit der Landwirthe erregt und ist auch für deutsche Verhältnisse sehr beachtenswerth; Anbau-Versuche müssen darüber entscheiden.

629 Rasenschmiele. Aira caespitosa.	4 -
630 Gebogene Schmiele. " flexuosa.	4 -
631 Ruchgras. Anthoxanthum odoratum.	12 -
632 Französisches Raigras. Avena elatior (Arrhenath).	6 -
633 Gelblicher Wiesenhafer. " flavescens.	4 -
634 Zittergras. Briza media.	7 6
635 Weiche Trespe. Bromus mollis.	4 -
636 Wiesen-Trespe. " pratensis.	6 -
637 Schwingelartiges Trespengras. Ceratolochloa australis. 100 Lb. 18 R.	6 -
638 Kammergras. Cynosurus cristatus.	10 -
639 Knaulgras. Dactylis glomerata.	6 -
640 Harter Schwingel. Festuca duriuscula.	4 -
641 Hoher " " elatior.	8 -
642 Schaf- " " ovina.	5 -
643 Wolliges Honiggras. Holcus lanatus.	4 -
644 Timotheegras. Phleum pratense.	5 -
645 Steppen-Hirse-Gras. Panicum jumentorum Pers. à Port. 6 -	

Die Steppen-Hirse ist ein noch sehr wenig verbreitetes nahrhaftes und ergiebiges Futtergras und verdient die Aufmerksamkeit der deutschen Landwirthe im hohen Grade. Obgleich es seine Heimath im südlichen Amerika hat, so gehört es doch — wie viele seines Gleichen — zu den Allerweltsgewächsen unter den Gräsern. Durch reiche Bestockung, Weichheit und Massen-Production nimmt es einen hervorragenden Rang unter den Obergräsern ein. Die Pflanze ist perennirend. — Bei der geringen Samenmenge kann ich den Samen der Steppen-Hirse nur Portionsweise zu Anbau-Versuchen anbieten. Um möglichst vielseitige Resultate herbeizuführen, empfehle ich die Aussaat in Tabakskutschen und das Verpflanzen ins Freie zu Anfang Mai in 2 Fussiger Entfernung.

II. Classe. Gräser, die theils Stolonen, theils kriechende Aeste treiben und sich vorzüglich zur Anlage von Rasenplätzen eignen.

647 Wiesenfuchsschwanz. Alopecurus pratensis.	9 -
648 Wiesen-Schwingel. Festuca pratensis.	7 -
649 Rother Schwingel. " rubra.	5 -
650 Verschiedenbl. Schwing. " heterophylla.	7 -
651 Italienisches Raigras. Lolium perenne italicum.	5 -
652 Engl. Raigr. (best. Qual.) " " 100 Lb. 14 R.	5 -
653 Schmalblättr. Rispengr. Poa nemoralis (angustifol.).	7 -

Nr.		à 100 Gr. S.
654	Wiesen - Rispengras ... Poa pratensis	8 —
655	Lockeres " " serotina	8 6
656	Gemeines " " trivialis	8 6

657	Knollengerte, grosse .. Hordeum bulbosum .. à 100 Knollen	20 —
	100 Knollen	30 —
Diese Art ist für feuchte sandige Bodenverhältnisse sehr beachtenswert; sie bestockt sich schnell, überzieht dort den Boden sehr dicht u. liefert ein vorzügliches nahrhaftes Grünfutter.		
658	Eine Mischung der besten Futtergräser zur Ansaat von Wiesen und Weiden, mit Berücksichtigung der Bodenverhältnisse .. 100 14 Rb.	6 —
659	Eine Mischung passender Gräser zur Ansaat eines feinen Gartenrasens .. 100 18 Gr.	7 —
Bei Entnahme von mindestens 25 Gr. per Sorte tritt eine Ermässigung des Preises ein.		

Die günstigsten Erfolge, welche meine Lieferungen in den letzten Jahren sowohl für neue Weiden- und Wiesen-Anlagen, als auch bei Erneuerung von Rasenplätzen in Park- und Garten-Anlagen, trotz der ungünstigen Witterungs-Verhältnisse, hervorriefen, hatten sich auch in den Königlichen Hofgärten von Sanssouci etc. der Zufriedenheit des Königl. General-Garten-Directors Herrn Dr. Lenné zu erfreuen; sie bestimmen mich in der Zusammensetzung der Rasenmischung dieselben Gesichtspunkte zu verfolgen, die ich in meinem Leitfaden und in den früheren Erläuterungen ausführlich erörterte. Es bleibt aber für eine erfolgreiche Zusammensetzung passender Gräser immerhin sehr wünschenswerth, wenn neben der Angabe des Zweckes der Anlage auch die Bodenverhältnisse, ob „leicht“ oder „schwer“, im Allgemeinen der Bestellung beigelegt werden.

XIII. Kleearten.

Nr.		100 Gr. S.	à 100 Gr. S.
660	Immerwährender gelber Hopfenklee .. Medicago Lupulina	14	5 —
661	Sand-Luzerne .. " falcata (versicol.)	—	—
662	Blauer „(ächte französ.)" .. " sativa	22	8 —
663	Wss. Steinkl. (Riesenk.) .. Molilotus alba	18	7 —
664	Elber .. " officinalis	12	5 —
665	Esparssette .. Onobrychis sativa	10	4 —
666	Bastardklee .. Trifolium hybridum	40	20 —
667	Incarnatklee .. " incarnatum	16	6 —
668	Rother Klee .. " pratense	—	10 —
669	Weisser Klee .. " repens	—	12 —

Für den Anbau des Steinklees (auch Bucharischer Honigklee) scheint noch hier und da eine Liebhaberei zu bestehen, allein mit Unrecht. Die Erfahrung der einsichtsvollsten Landwirthe hat sich längst gegen die Vortheilhaftigkeit seines Anbaues, resp. Verwerthung ausgesprochen. Ich beziehe mich hierbei auf die Erläuterungen meines Verzeichnisses vom Jahre 1859 und bemerke nur noch, dass die ohne Preis aufgeführten Kleearten, in frischer Ernte, auch von mir zu dem gangbaren Marktpreise bezogen werden können.

XIV. Futterkräuter.

670	Schafgarbe .. Achillea millefolium	—	14 —
671	Kümmel .. Carum Carvi	16	8 —
672	Serradella .. Ornithopus sativus	18	6 —
673	Pimpinelle .. Poterium sanguisorba	10	4 —
674	Biebernell .. Pimpinella Saxifraga	16	6 —
675	Perennirender Knöterig .. Polygon. Sieboldii 12 St.	—	40 —
676	Chinesische Zuckerhirse (franz. Saat) .. Sorghum saccharatum	12	5 —
677	Acker-Spörgel .. Spergula arvensis	10	4 —
678	Grösster Spörgel .. " maxima	12	5 —

Mais (siehe Getreide-Arten).
Von den Futterkräutern liegen mir dankenswerthe Berichte über den Anbau und die Verwendung des von hier bezogenen perennirenden Knöterigs — Polygonum Sieboldii — aus den österreichischen Kaiserstaaten vor, nach welchen der geringe Futterwerth dieser Pflanze (im gewöhnlichen Sinne) zwar bestätigt, dagegen aber die Vortheilhaftigkeit ihres Anbaues als Bienen-Nahrung in jeder Beziehung sehr gerühmt wird. Der perennirende Knöterig blüht allerdings bis in den Spätherbst und dürfte deshalb für Bienenwirthe eine besondere Beachtung verdienen. In den östr. Kaiserstaaten ist diese Pflanze wiederholt als das beste Bienenfutter gerühmt und als solches bei landwirthschaftlichen Ausstellungen mit dem ersten Preis prämiirt worden.

XV. Linsen (Ervum Lens).

679	Grosse weisse Heller-, Preis veränderlich 100 10 Rb.	4 —
-----	--	-----

XVI. Lupinen.

680	Weisse .. Lupinus albus	Preis	5 —
681	Blaue .. " linifolius	veränderlich	4 —
682	Gelbe .. " luteus	lich.	4 —

Da der Anbau der Blumensamen eine Hauptthätigkeit des Geschäftsbetriebes meiner Anstalt bildet, und die Nachfrage nach schönen Florblumen, wie z. Asten, Levkoyen, Nelken, Balsaminen, Georginen etc. etc., in der erfreulichsten Weise wächst, so habe ich auf die Erweiterung dieser Kulturen Bedacht genommen und bin dadurch in den Stand gesetzt worden, alle Aufträge vom kleinsten bis zum grössten Umfang in der pünktlichsten Weise auszuführen. Dass die grösste Sorgfalt mit einer solchen Erweiterung Hand in Hand geht, darf ich in Hinblick auf die erzielten Resultate wohl nicht erst versichern.

a. Sommergewächse oder einjährige Pflanzen, einschliesslich der zärtlichen Sorten, welche mit t bezeichnet sind.

Die Preisen sind, mit wenigen Ausnahmen, sehr stark.
Mit * bezeichnete eignen sich zu Einfassungen.

Nr.		à Preise Gr. S.
772	Abobra viridiflora (Cucurbitacea), neu und sehr schön ..	5 —
Diese niedliche zu Girlanden und zur Bekleidung von Gittern leicht verwendbare Schlingpflanze vermehrt das Interesse noch durch die kleinen scharlachrothen Früchte, womit sich dieselbe in warmen Lagen im Herbst bekleidet.		
773	tAbronia umbellata, doldenförm. Abronie, prächtig	1 —
774	Acroclinium roseum, rosa Strohl., sehr schön ..	1 —
775	" " album ..	1 —
776	Adenotrichia amplexicaulis, stengelumfassendes schön	1 6
777	Adonis autumnalis, Feuerroschen .. Loth 4 Gr.	1 —
778	* Agathaea spathulata, spatelblättrige ..	1 —
779	Ageratum coeruleum, schönes blaubl. Ageratum ..	1 —
780	" " mexicanum nanum ..	1 6
781	" " " albiflorum ..	1 —
782	tAlonsoa grandiflora, grossblüh. Halbblume, schön	1 6
783	" " " Warszewiczii, schön, vielblum., neu	1 6
784	" " urticifolia, nesselblättrige ..	1 —
785	Alyssum Benthamii, sehr nett ..	1 6
786	tAmarantus bicolor, zweifarb. Fuchsschwanz, schön	1 —
787	" " caudatus, rother ..	1 —
788	" " hypochondriacus, hängender, schön ..	1 —
789	" " melancholicus ruber, neu und prachtvoll ..	5 —

Zur Zusammenstellung mit buntblättrigen Pflanzen sehr zu empfehlen. Besonders decorativ heben sich darauf die weissbuntblättrigen Scharlach-Pelargonien ab, wenn diese zur Umkantung ganzer Gruppen von Amaranthus benutzt werden.

790	" " monstrosus, monströser, hübsch ..	1 —
791	" " pendulus fl. albo ..	1 —
792	" " pyramidalis, pyramidenförmiger ..	1 —
793	" " sanguineus, blutrother ..	1 6
794	t " " tricolor, dreifarbig, sehr schön ..	1 6
795	Amblyolepis setigera, borstentrag. aus Mexico ..	1 6
796	Ampherephes intermedia, mittl. Krageblume, schön	1 —
797	Anacyclus bicolor, zweifarbig, hübsch ..	1 —
798	tAnagallis grandiflora, carnea, grossblum. Gauchheil	1 6
799	" " " coerulea, blaublühender ..	1 6
800	" " " lilacea, lilablühender ..	1 6
801	" " " Napoleon III., dklcarmin, prachtv.	3 —
802	" " " Imperatrice Eugenie ..	2 —

XVII. Wicken.

Nr.		à 100 Gr. S.
683	Wicklinse .. Ervum monanthos	—
684	Grosse narbon. Futter- Vicia narbonensis	4 —
685	von Norwick .. " var. von Norwick	5 —
686	Gewöhnliche .. " sativa	—
687	Weissblüh. Hopetoun .. " fl. albo	8 —

Die schottische Norwick-Wicke hat sich auch in Deutschland bewährt und darf in Bezug auf Blattheit und Körnergewicht zum Anbau empfohlen werden.

XVIII. Handelsgewächse.

Nr.		à 100 Gr. S.
688	Grosser Seeländer Raps Brassica Napus oleifera	7 —
689	Sommerrüben .. " Rapa oleifera	—
690	Biewitz .. " " var.	4 —
691	Sommer-Raps ..	4 —
692	Schirm ..	4 —
693	Leindotter, grosskörniger, neu .. Camelina sativa dentata	8 —
694	Piemontes. Riesenhanf. Cannabis sativa var. gigant.	30 —
695	Saflor .. Carthamus tinctorius	12 —
696	Weberkarden (Avignon.) Dipsacus fullosus	5 —
697	Lein, weissblüh. amerik. Linum usitatissima, var. alb.	7 —
698	Königs-Lein (Lin. royal) .. " blaublühend.	14 —
699	Schwarze Malve .. Althaea rosea var. nigra	40 —

ächte Sorte à 1/2 2 Gr.

Der Anbau der schwarzen Malve gewinnt eine immer grössere Ausdehnung, weil sie sich in ihrer technischen Verwendung und Benutzung als Farbpflanze einen Markt erworben hat. Von 1000 Stück erntet man circa 5 Centner Blütenblätter, die mit 10 Thlr. per Centner verkauft werden. Der leichte und sichere Anbau der schwarzen Malve erscheint also, trotzdem dass sie nur eine zweijährige Dauer besitzt, sehr vorthellhaft.

Tabak: I. Samen aus Amerika (importirt).

a. Nicotiana macrophylla.	
700	Havannah .. 18 —
701	Maryland .. 14 —
b. Nicotiana Tabacum.	
702	Virginischer .. 12 —
703	Florida .. 12 —
704	Connecticut .. 12 —
705	Kentucky .. 12 —
706	Missouri .. 12 —

II. Samen aus Holland.

Nicotiana macrophylla.	
707 Amersdorfer-	à 11 1/3 Rb. 2 —

III. Samen aus der Pfalz.

a. <i>Nicotiana macrophylla</i> .		
708	Grosser länglichblättriger oder Duttin- à π $1\frac{1}{3}$ Rb.	2 —
708a	Grosser spitzblättriger " $1\frac{1}{2}$ "	2 —
b. <i>Nicotiana Tabacum</i> .		
709	Gundi- (auch breitblättr. virgin. Tabak) a π $1\frac{1}{3}$ Rb.	2 —

In den verschiedenen Districten von Kentucky und Virginien werden sehr verschiedene Tabak-Sorten angebaut, von denen die vorstehenden importirten Sorten für Deutschland zum Versuch-Anbau um so mehr zu empfehlen sein dürften, als wir im Tabaksbau durch die Prüfung und Cultur-Versuche nur dann erfolgreiche Resultate erzielen können, wenn wir die virginischen Sorten zu localisiren versuchen, welches bei der biegsamen Natur der Tabakpflanze von dorthier viel sicherer bewerkstelligt wird, als wenn wir die Sorten aus Cuba und Ohio wählen. Diese Sorten stammen nämlich alle aus Westindien, von woher wir die Verbesserung des Tabakbaues in Deutschland um so weniger erwarten dürfen, als die dortigen klimatischen Verhältnisse zu verschieden von denen unseres Vaterlandes sind. — Die aus der Pfalz aufgeführten Sorten sind nach der Erfahrung des Herrn v. Babo und nach meiner eigenen am empfehlenswerthesten. In der Rheinpfalz und Baden hat fast jeder Ort andere Formen mit gleichem Namen. Was die Güte und den Ertrag dieser Tabaksorten betrifft, so liegt die Verbesserung unseres deutschen Tabakbaues sehr wesentlich in den Händen der Tabakbauer. Bestreben sich diese in ihren Feldern zur Samenzucht unter den Mutterpflanzen, mit Rücksicht auf die Blattstellung und Grösse der Form etc., die sorgfältige Auswahl zu treffen — wodurch die zukünftige Ernte unter allen Umständen in Quantität und Qualität verbessert werden kann, so sind die künftigen Erfolge unberechenbar, weshalb ich auch diese Art der Verbesserung durch Inzucht nicht nachdrücklich genug empfehlen kann.

710	Mohn, grosser weisser. Papaver somnifer. alb. à 1/2	4 —
711	" " blauer .. " " coeruleum	4 —
712	" " grösster Riesen- .. " " giganteum	36 —
713	Senf, weisser .. Sinapis alba	6 —

B. Blumen-Samen.

Da der Anbau der Blumensamen eine Hauptthätigkeit des Geschäftsbetriebes meiner Anstalt bildet, und die Nachfrage nach schönen Florblumen, wie z. Asten, Levkoyen, Nelken, Balsaminen, Georginen etc. etc., in der erfreulichsten Weise wächst, so habe ich auf die Erweiterung dieser Kulturen Bedacht genommen und bin dadurch in den Stand gesetzt worden, alle Aufträge vom kleinsten bis zum grössten Umfang in der pünktlichsten Weise auszuführen. Dass die grösste Sorgfalt mit einer solchen Erweiterung Hand in Hand geht, darf ich in Hinblick auf die erzielten Resultate wohl nicht erst versichern.

a. Sommergewächse oder einjährige Pflanzen, einschliesslich der zärtlichen Sorten, welche mit t bezeichnet sind.

Die Preisen sind, mit wenigen Ausnahmen, sehr stark.
Mit * bezeichnete eignen sich zu Einfassungen.

Nr.		à Preise Gr. S.
772	Abobra viridiflora (Cucurbitacea), neu und sehr schön ..	5 —
Diese niedliche zu Girlanden und zur Bekleidung von Gittern leicht verwendbare Schlingpflanze vermehrt das Interesse noch durch die kleinen scharlachrothen Früchte, womit sich dieselbe in warmen Lagen im Herbst bekleidet.		
773	tAbronia umbellata, doldenförm. Abronie, prächtig	1 —
774	Acroclinium roseum, rosa Strohl., sehr schön ..	1 —
775	" " album ..	1 —
776	Adenotrichia amplexicaulis, stengelumfassendes schön	1 6
777	Adonis autumnalis, Feuerroschen .. Loth 4 Gr.	1 —
778	* Agathaea spathulata, spatelblättrige ..	1 —
779	Ageratum coeruleum, schönes blaubl. Ageratum ..	1 —
780	" " mexicanum nanum ..	1 6
781	" " " albiflorum ..	1 —
782	tAlonsoa grandiflora, grossblüh. Halbblume, schön	1 6
783	" " " Warszewiczii, schön, vielblum., neu	1 6
784	" " urticifolia, nesselblättrige ..	1 —
785	Alyssum Benthamii, sehr nett ..	1 6
786	tAmarantus bicolor, zweifarb. Fuchsschwanz, schön	1 —
787	" " caudatus, rother ..	1 —
788	" " hypochondriacus, hängender, schön ..	1 —
789	" " melancholicus ruber, neu und prachtvoll ..	5 —

Zur Zusammenstellung mit buntblättrigen Pflanzen sehr zu empfehlen. Besonders decorativ heben sich darauf die weissbuntblättrigen Scharlach-Pelargonien ab, wenn diese zur Umkantung ganzer Gruppen von Amaranthus benutzt werden.

790	" " monstrosus, monströser, hübsch ..	1 —
791	" " pendulus fl. albo ..	1 —
792	" " pyramidalis, pyramidenförmiger ..	1 —
793	" " sanguineus, blutrother ..	1 6
794	t " " tricolor, dreifarbig, sehr schön ..	1 6
795	Amblyolepis setigera, borstentrag. aus Mexico ..	1 6
796	Ampherephes intermedia, mittl. Krageblume, schön	1 —
797	Anacyclus bicolor, zweifarbig, hübsch ..	1 —
798	tAnagallis grandiflora, carnea, grossblum. Gauchheil	1 6
799	" " " coerulea, blaublühender ..	1 6
800	" " " lilacea, lilablühender ..	1 6
801	" " " Napoleon III., dklcarmin, prachtv.	3 —
802	" " " Imperatrice Eugenie ..	2 —

XIX. Knollen.

Kartoffeln in folgenden ertragreichen Sorten.

a. Weisse.		100 Gr. S.	à 100 Gr. S.
714	Frühe runde Algier ..	4	3 —
715	" " Dalmahoy ..	4	3 —
716	" " Friedrichs ..	4	3 —
717	" " Circassienne ..	4	3 —
718	" " Preis von Holland ..	4	3 —
719	" " Herzogin ..	—	3 —
720	" " Souverain ..	4	3 —
721	" " Trauben- aus Darfur ..	4	3 —
722	" " Mistbeet ..	4	3 —
723	" " Neun-Wochen ..	4	3 —
724	" " Sechs-Wochen ..	4	3 —
725	" " Farinose ..	4	3 —
726	" " Rohan ..	—	3 —
727	" " Bisquit ..	4	3 —
728	" " Chardon ..	4	3 —
729	" " Lerchen ..	4	3 —
730	" " von Spillern ..	4	3 —
731	" " Blanchard ..	—	3 —
732	" " Französische Juni- (vorzügl.) ..	—	4 —
733	" " Shaws early ..	—	2 —
734	" " Lange Sechs-Wochen ..	—	3 —
735	" " Tannenzapfen ..	—	3 —
736	" " Flour ball ..	4	3 —
737	" " Carters ..	—	3 —
738	" " englische mehlig ..	—	3 —
739	" " Delicieuse ..	—	3 —
740	" " Yorks Regent ..	—	3 —

b. Rothe und bunte.

741	" " runde blaumarmorirte ..	4	3 —
742	" " lange von Vigny ..	4	3 —
743	" " rothe gelbfleischige ..	4	3 —
744	Späte Ockel's Rio-Frio ..	4	3 —
745	" " gelbfleischige Zwiebel ..	4	3 —
746	" " Tannenzapfen ..	—	2 —
747	" " Round Pink ..	—	3 —
748	" " Lancashire Pink ..	—	3 —
749	" " runde Neger- (Salat-K.) ..	—	3 —
750	" " lange Neger- ..	—	3 —
751	" " violette mit weissem Fleische ..	—	3 —
752	" " Walzen-, amerikanische ..	—	3 —
753	" " runde blaumarmorirte ..	3	3 —
754	" " Amerikanische ..	—	3 —
755	" " Californische ..	—	3 —
756	" " lange Algier ..	—	3 —
757	" " Mexikanische ..	—	3 —
758	" " White Kidney ..	—	3 —
759	" " Horn ..	—	3 —
760	" " Mercers, amerikanische ..	—	3 —
761	" " Kirkes ..	—	3 —
762	" " Peach Blow's ..	—	3 —
763	" " Runkelrüben-Kartoffel ..	—	3 —
764	Ein Sortiment der wirtschaftlich werthvollsten Pflanzkartoffeln in 36 Sorten mit Namen .. à Sorte 1 Gr.	—	80 —
765	Kartoffelsamen (von den best. Sort. gesamt) à Lth.	—	4 —

766	China-Kartoffel, Hauswurzel etc., Dioscorea Batatas .. 12 St.	—	36 —
-----	---	---	------

Süsse Bataten, Batatas edulis (Sweet Batata):

767	Gelbe .. à St. 5 Gr., 12 St.	—	45 —
768	Rothe .. à " 5 " 15 "	—	45 —

Die Versendung geschieht in gut bewurzelten Pflanzen vom Monat April an.

Vorstehende Kartoffeln haben sich unter den vielen Sorten meines reichen Sortiments auch in diesem Jahr am besten bewährt; insbesondere sind sie von der Krankheit verschont geblieben und lieferten sehr befriedigende Erträge, so dass ich dieselben mit Sicherheit zum Anbau empfehlen kann. Die Circassienne, Dalmahoy, Preis von Holland und von Vigny stehen als feine Tischkartoffeln in Betreff der Ertragsfähigkeit und Feinheit des Geschmacks oben an; während die grosse runde Algier u. Chardon als gute Wirtschaftskartoffeln sich bewährt haben.

769	Tobinambur, weisse, Helianthus tuberosus .. 10 16 Gr.	2 —
770	Ulluco-Knollen, gelbe, Ullucus tuberosus .. à St.	3 —
771	Champignon-Brut in gut gepresster Form .. à 10	—

Nr.		à Preise Gr. S.
828	Ein Sortiment in 12 Sorten	à 100 Körner 12
829	Ein Loth gemischt	12
830	400 Körner gemischt 3 Gr. 831 200 Körner	1 6
832	Paeonienblüthige Pyramiden-Aster , überaus schön. Im nachstehenden Sortiment sind alle neuen Sorten enthalten, aber unter deutschen Bezeich- nungen, in folgenden Farben:	
	Nr. 1 blassblau. 2 dunkelblau. 3 weiss. 4 dunkelblaue Band- 5 rosa Band-. 6 hellblaue Band-. 7 carmoisinrothe Band- 8 dunkelrosa Band-. 9 carmoisin. 10 dunkelrosa. 11 dunkel- blau mit weiss. 12 carminroth. 13 rosa mit weissen Spitzen. 14 hellblau. 15 lila. 16 braunviolett. 17 indigoblau. 18 fleisch- farbe. niedrig. 19 lilafarbe. 20 hellviolett. 21 rosa bandirt. dachziegelblättrig. 22 rosa m. breit. Blumenblättern. niedrig. 23 carminroth. bandirt. 24 braunviolett. bandirt. 25 lila. bandirt. 26 kupferfarbe. bandirt, ganz neu. 27 blassfleisch- farbe mit lila Schein. 28 feurig kupferrosa. 100 Körner	
833	Ein Sortiment in 12 Sorten	à 100 Körner 15
834	" " " 24 "	à 100 " 30
835	400 Körner gemischt 4 Gr. 836 200 Körner	2
837	Ein Loth gemischt	16
838	Riesen-Kaiser-Aster , neu und ganz prachtvoll in folgenden Farben:	
839	1 lasurblau	100 Korn 2
840	" 2 lila	100 " 1
841	" 3 hellblau	100 " 1
842	" 4 blasslila	100 " 2
843	" 5 dunkelrosa	100 " 1
844	" 6 lila Band-	100 " 3
845	" 7 lasurblau Band-	100 " 2
846	" 8 braunviolett	100 " 2
847	" 9 lilaloth	100 " 2
848	" 10 aschgrau	100 " 2
849	" 11 apfelblüthe	100 " 4
850	" 12 achatroth	100 " 3
851	" 13 lachsfarbig	100 " 3
852	" 14 cacao Braun	100 " 3
853	" 15 achatroth mit weissen Spitzen	100 " 4
854	" 16 fleischfarbe	100 " 4
855	" 17 mohngrau	100 " 4
856	" 18 carmoisin	100 " 5
857	" 19 weiss	100 " 5
858	Ein Sortiment in 12 Sorten	à 100 " 36
859	400 Körner gemischt 6 Gr. 860 200 Körner	3
861	Ein Loth gemischt	60
862	Gefüllte Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Aster , prächtigt.	
	Nr. 1 rosa. 2 carminroth. 3 dunkelblau m. weiss. 4 weiss. 5 hellblau. 6 carmoisin. 7 aschgrau. 8 carmoisin m. weiss.	

Höhe.	Nr.	Fuss.	à Preise	Sgr.
1749 2 1/2	Chrysurus cynosuroides, Goldschwanz	4	1	1
1750 2	Coix Lacrymae, Thranengras	4	1	1
1751 2	" exaltata	6	1	1
1752 4	Cyperus alopecuroides, neu und s. decorativ	2	2	2
1753 2	" alternifolius p.	2	2	2
1754 2	" fol. variegatis p.	2	2	2
1755 4	" infucatus	1	6	1
1756a	" lucidus	3	1	1
1756b3	" Paramatta, paramattisches	6	1	6
1756c	" pungens	2	2	2
1756 4	" spectabilis, ansehnliches	1	6	1
1757 3	" vegetus	1	6	1
1758 3	" virens	2	2	2
1759 1	Dactylis glomerata fol. variegatis p.	3	1	1
1760 2	Deyeuxia retrofracta	1	6	1
1761 3	Diplachne fascicularis, Büschelgras	4	1	1
1762 3	Echinochloa Zenkowskii, neu und sehr schön	2	2	2
1763 2	Eleusine coracana, krummhörige	4	1	1
1764 1	" indica, indische	4	1	1
1765 3/4	" oligostachya, zierliche	4	1	1
1766 2	Elymus caput Medusae p.	1	6	1
1767 2 1/2	Eragrostis elegans, Liebesgras, zierl.	4	1	1
1768	" inconspicua	6	1	1
1769 3	" niger, schwarze	1	6	1
1770 3	" suaveolens, wohlriechend	1	6	1
1771 2 1/2	" pectinata, kammartig	1	6	1
1772 3	" Aegyptiaca, ägyptisches	1	6	1
1773 4	" cylindrica, cylinderförmiges	1	1	1
1774 2	" thephrosanthes, schön leicht u. zierlich	2	2	2
1775 1	" Purshii, hübsches	1	6	1
1776 5	Erianthus Ravennae, p. Wollgras, ähnlich wie Glycerium argenteum, schön	2	2	2
1777 1	Eutriana curtispindula, sehr hübsch	3	1	1
1778 2	Festuca glauca, p. Schwingel, blaugrüner	1	1	1
1779 3	" heterophylla, p. verschiedenblättrig	10	1	1
1780 2	" rigida p.	2	2	2
1781 1 1/2	" stipoides, p. sehr zierlich	1	6	1
1782 2	Florinia pulchella, p. vielblumige	6	1	1
1783 4	Glycerium argenteum, p. Prachtrohr	3	1	1
1784 1/2	Isolepis gracilis	5	1	1
1785 1/2	" panormitana	5	1	1
1786 1/2	" Parlitoris	5	1	1
1787 3	Lagurus ovatus, eiförmiges Sammetgras	1	1	1
1788 2	Leptochloa Schimperiana, sehr zierlich	3	1	1
1789 2 1/2	Molinia coerulea fol. var., p. Pfeifergras, buntes	1	6	1
1790 3 1/2	Panicum brevifolium, kurzblättrig	6	1	1
1790a2	" crus galli, Hahnenfussartiger	8	1	1
1790b4	" italicum aristatum, gegrannte	4	1	1
1790c3	" oryzinum, schön	6	1	1
1791 3	" persicum, persisches	4	1	1
1792 3	" Crus Ardeae	4	1	1
1793 3	" plicatum, gefalteter	3	1	1
1794 3	" sulcatum, prachtvoll	4	1	1
1795 3	Paspalum elegans, Pfannengras, zierliches	1	6	1
1796 2 1/2	" stoloniferum, sehr schön	1	6	1
1797 3	Pennisetum longistylum, Federhorstengras	6	1	1
1798 3	" glaucum, graugrünes	6	2	2
1799 2	" villosum, weiches	6	1	1
1800 1	Phalaris minor, kleinstes	6	2	2
1801 2	Piptatherum coeruleum	1	1	1
1802 1	" multiflorum	1	1	1
1803 3	Poa chinensis, chines. Rispengras	6	1	1
1804 1	Polypogon affinis, zierlich	1	1	1
1805 2	Setaria macrochaeta, Borstenfennich, grosshaar.	2	1	1
1806 2	" aurea, goldgelber	2	1	1
1807 2	" glauca, graugrüner	2	1	1
1808 4 3/2	Sorghum cernuum, wachsartige Zuckerhirse	1	6	1
1809 4 1/2	" nigrum, schwarze Zuckerh.	2	1	1
1810 5	" rubens, rother	2	1	1
1811 5	" halepense	6	1	1
1812 5	" nepalense	8	1	1
1813 5	" nigerrimum	6	1	1
1814 5	" vulgare β Thouini	1	6	1
1815 4	" caracasana	2	1	1
1816 5	" Houtteanum	1	6	1
1817 6	" rubens var. leucospermum	1	6	1
1818 5	" compactum	2	1	1
1819 5	" rubens var. glomerulosum	1	6	1
1820 5	" saccharatum glycythylum, neu	1	6	1
Obige 12 Sorten Sorghum sehr decorativ für Gruppen.				
1821 2	Stipa pennata, p. Pfiemengras	1	6	1
1822 5	" capillata p.	1	6	1
1823 4	" tortilis, sehr hübsch	3	1	1
1824 3	Tricholaena rosea, p. Haarfennich	6	1	1
1825 2	Uniola latifolia, p. Spitzgras	8	1	1
Mais und Sorghum siehe Futterkräuter.				
1826 12	Sorten nach meiner Wahl	10	1	1
1827 24	"	20	1	1
1828 50	"	50	1	1

c) Samen von zwei- und mehrjährigen Pflanzen für's freie Land.

Die mit ⊙ bezeichneten blühen bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre, und mit * bezeichnete sind zu Einfassungen geeignet. Da die Staudensamen zu sehr verschiedenen Zeiten keimen, so ist es nothwendig, sie in Töpfe zu säen, schattig in's Freie zu stellen und stets mässig feucht zu halten.

1829	Acanthus longifolius, langblättrig	1	6
1830	" mollis, unbewehrter Bärenklaus, schön	1	9
1831	" nigricans, schwärzlicher	2	1
1832	" spinosus, dornigster	1	6
Die edle Blattform bildet jene berühmte Decoration der korinthischen Säulen.			
Aconitum, Sturmhut.			
1833	Breiterianum, 1834 Neubergense, 1835 rhy- chanthum, 1836 Napellus und	1	6
1837	" grandiflorum, grossblühender	3	—
1838	Actea racemosa, traubenförmige	1	6
1839	Actinomeris oppositifolia, gegenblättrige, hübsch	1	6
1840	Adenophora liliifolia, 1841 pereskiaefolia, 1842 lati- folia, 1843 denticulata, 1844 coronata, 1845 lactiflora & 1846 Lamarkii	1	—
1847	⊙ Adlumia cirrhosa, zweijährige rankende	1	—
1848	⊙ Aethionema persica, persischer Steintäschel	1	6
1849	⊙ " gracile, zierliches	2	—
1850	" saxatile, hübscher	1	6
1851	⊙ Agrostemma coronaria, gekrönte Rade	1	—
1852	⊙ " fl. albo, weissblühende	1	—
1853	⊙ " bicolor, zweifarbige	1	—
1854	" hybrida, Bastard-	2	—
1855	" alba rosea, sehr schön	1	—
1856	⊙ " Flos jovis, Jupiters-	1	—
1857	Alfredia cernua, übergebogene	1	—
1858	Allium azureum, lasurblauer Lauch, sehr schön	1	6
1859	" atroviolaceum, dunkler	1	6
1860	" liliiflorum, lilienblüthig	2	6
1861	" rubellum, röthlicher, hübsch	1	—
1862	" Moley, neu und schön	1	6
1863	" subhirsutum, borstiger	1	6
1864	⊙ Althaea rosea fl. pl., acht schottische in prachtv. Farben gemischt. à 12 Sgr.	1	6
1865	" ein Sortiment in 12 Farben u. Prisen	15	—
1866	" " 18 " " "	22	—
1867	" chinensis fl. atropurpurea, niedrig, sehr decorativ	1	6
1868	Alyssum argenteum, silberner Steinbrech	1	—
1869	" atlanticum, atlantischer	1	6
1870	" lunariaefolium, lunarienblättrig	1	—

				à Preise	Sgr. 2/3	
1871	⊙ Amobium alatum, geflügelte Amobie, schön	1	—			
1872	Amsonia salicifolia, schmalblättrige, schön	1	6			
1873	⊙ Anchusa italica maxima, sehr gross und schön	1	—			
1874	Androsace lactea grandiflora, schön	2	—			
1875	⊙ Anemone hortensis, Garten-	1	6			
1876	" aconitifolia, eisenhutblättrige	1	6			
1877	" sylvestris, wilde	1	6			
1878	⊙ Anthemis parthenioides fl. fistulosa pl.	1	—			
1879	⊙ Anthericum Liliastrum, Zaunlilie	1	—			
1880	" ramosus, ästige	1	—			
1881	" Renarnii, sehr schön	2	6			
1881a	⊙ Antirrhinum majus, Löwenrachen, schöne Sorten gemischt	1	6			
1882	" majus bicolor	1	6			
1883	⊙ " striatum, gestreifter, prächtig	1	6			
1884	" " " nanum, gestreifter, niedrig	1	6			
1885	" " Henry VI., prachtvoll roth u. weiss	1	—			
1886	" " brillant, sehr schön	1	—			
1887	" " Elegante	1	6			
1888	" " Géant	1	6			
1889	" " Eugenie	1	6			
1890	" " superieur Cramoisie	1	6	neu und prachtvoll		
1891	" " Prince Imperial	1	6			
1892	" " Delila	1	6			
1893	⊙ " Youngii, schön	1	6			
1894	Anthyllis vulneraria, Wunderkraut	1	6			
1895	" " var. rubra, rother Wundklee	2	—			
1896	Apocynum androsaemifolium, Fliegenfänger	2	6			
Aquilegia, Akelei.						
1897	alpina	1	Sgr.	1915 leptoceras	1	—
1898	arctica, prächtig 2	1	—	1916 vulgaris Durandii	1	—
1899	bicolor	1	"	" pl., gestreift	1	—
1900	" fl. pl.	1	"	1917 Wittmanniana	1	—
1901	" striata	2 1/2	"	1918 " coerulea	2	—
1902	" canadens. maj.	2	"	1919 " violacea	2	—
1903	carnea	1	"	1920 " coerulea fl. pl.	3	—
1904	formosa	2	"	1921 " rosea fl. pl.	3	—
1905	" carnea	1	"	1922 glauca	1	—
1906	" rubra	1	"	1923 formosa	1	—
1907	cupreata bicolor	2	"	1924 vulgaris	1	—
1908	pyrenaica	1	"	1925 " fl. pl.	2	—
1909	sibirica fl. pl.	1	"	1926 jucunda	2	—
1910	Skinneri	2	"	1927 unicolor	1	6
1911	vulgaris fl. pl.	1	"	1928 sibirica bicolor	1	6
1912	canadensis, schön	1	"	1929 " lutea	2	—
1913	" elatior	1	"	1930 leptoceras rubra	1	6
1914	hybrida coerulea, s. grossbl., schön 1	1	"	1931 advena	1	6
1932	10 Sorten nach meiner Wahl	10	—			
1933	Arabis rosea, rosenrothes Gänsekraut, niedlich	1	6			
1934	" licacina, lillafarbig	1	6			
1935	Archangelica atropurpurea, punkelpurpurrothe. In der Wurzel eine wirksame Arzneipflanze.	1	—			
Armeria, Graselke.						
1936	alpina	1	Sgr.	1940 maritima purpurea	1	—
1937	elongata, lang aus- gedehnte	2 1/2	"	1941 pinifolia	1	—
1938	dianthoides	1	"	1942 plantaginealeucant.	1	—
1939	maritima purpurea	1	"	1943 scorzoneraefolia	1	—
1940	maritima purpurea	1	"	1944 Welwitschii	1	—
1941	Arum Dracunculus, Zahnwurz	2	—			
1942	Asclepias Douglasii, Douglas's	1	6			
1943	" incarnata, fleischrothe Seidenpflanze	1	6			
1944	" Princeps	2	—			
Die Haare der Samen werden wie Seide verarbeitet.						
1945	Asperula odorata, Waldmeister	1	6			
1946	Asphodelus albus, weiss Asphodil	1	6			
1947	" luteus, gelber	1	6			
Diese Wurzel ist in Griechenland essbar.						
1948	" ramosus, ästiger Asphodil	1	6			
1949	" tauricus, taurischer, schöner Bau	1	6			
Beide letztern Sorten werden in Algier bereits zur Zucker- u. Alkoholdarstellung benutzt.						
1950	* Aster amelloides, amellenartige Aster, schön	1	6			
1951	" amellus elegans, sehr schön	2	6			
1952	" orientalis, orientalische	2	—			
1953	" bessarabicus, bessarabische	1	6			
1954	" tatarica, tartarische	1	6			
Diese schöne Art verbindet mit einem langandauernden grossen Blütenreichtum einen niedrigen gedungenen Wuchs u. bildet eine wahre Zierde für unsere Gärten.						
1955	Aster alpinus, Alpen-, schön	1	—			
1956	" bessarabicus, bessarabische, schön	1	6			
1957	Astragalus galeiformis, geisrautenähn. Trachant.	1	—			
1958	" alopecuroides, sehr schön	1	6			
1959	" gauroides, kerzenartiger, schön	1	6			
1960	" narbonensis, narbonischer	1	—			
1961	Astrantia helleborifol., 1966 intermedia, 1967 maxima	1	—			
1962	Ballota nigra, lillafarbig, als Bienenfutter sehr zu empfehlen	1	6			
1963	Baptisia australis, 1970 exaltata	1	—			
1964	" coerulea pallida, selten u. schön	2	6			
1965	Barbarea vulgaris fol. var., m. gelb gescheckt Bl.	1	—			
1966	⊙ Bellis perennis fl. pl., ausdauernde Maaslieb- chen in den verschiedensten Farben	2	6			
1967	Beta brasiliensis, weiss, purpur, scharlach u. gelb	1	—			
1968	Betonica rosea, 1976 rubicunda, 1977 stricta, 1978 rubra, 1979 purpurea, 1980 alba	1	—			
1969	" grandiflora var. rosea	1	6			
1970	Bocconia cordata, herzförmige, sehr schön	3	—			
Eine prachtvolle Staude, in Blatt und Blüthe gleichzierend.						
1971	Calimeris tatarica, tatarische, schön	1	6			
1972	" incisa, eingeschnittene	2	—			
Campanula, Glockenblume.						
1973	allariaefolia	1	Sgr.	1998 Medium lilacina fl. pl.	2	—
1974	⊙ carpatia	1	"	1999 nitida major	1	—
1975	⊙ " fl. albo	1	"	2000 peregrina	1	—
1976	⊙ Hohenackeri	1	"	2001 pyramidalis	1	—
1977	lactiflora	1	"	2002 " fl. albo	1	—
1978	" fl. albo	2	"	2003 " lilacina	1	—
1979	lamiifolia, schön	2	"	2004 sibirica, sibirische	1	—
1980	latifolia fl. albo	1	"	2005 speciosa	1	—
1981	macrantha	1	"	2006 Trachelium fl. pl.	1	—
1982	" fl. albo	1	"	2007 Vidalii, prächtig	1	—
1983	maxima	1	"	2008 grandiflora	3	—
1984	⊙ Medium	1	"	2009 " striata	2	—
1985	" violaceo fl. pl.	2	"			
2010	12 Sorten nach meiner Wahl	8	—			
2011	⊙ Carduus Marianus, Mariendistel	1	—			
2012	⊙ Catananche coerulea fl. pl., bl. Rasselbl., schön	1	—			
2013	" " fl. albo, weisse	1	—			
2014	" " bicolor, zweifarbige	1	6			
2014a	" bicolor fl. pl., zweifarbige, gefüllte	1	6			
2015	Celsia Daenzeri, Dänzer's Celsie	1	—			
2016	Centaurea atropurpurea, dunkelpurp. Flockenbl.	1	—			
2017	" argentea, silberfarbig	1	6			
2018	" gymnocarpa, sehr schön	2	6			
2019	" leucocephala, grossköpfige, sehr schön	2	—			
2020	" marocephala, grossköpfige, sehr schön	1	6			
2021	" spinulosa, kleindornig	1	6			
2022	Chelone barbata, bärtige, hochroth, schön	1	6			
2023	" formosa	1	6			
2024	" glabra, glatte	1	6			
2025	" nemorosa, hübsch	1	6			
2026	" obliqua, schräge	2	6			
2027	" Penstemon, schön	1	6			
2028	" Rodigasii, sehr schön	2	—			
2029	⊙ Chrysanthemum indicum fl. pl., indische, in vielen Farben gemischt	3	—			
2030	⊙ " indicum nanum fl. pl., niedliche Pompon, in den schönsten Varietäten	5	—			
2031	Cineraria macrophylla, grossblättrig	1	6			

2032	Cirsium fimbriatum, gewimperte	2	—
2033	" pulcherrimum, schönste	1	—
2034	Clematis angustifolia, schmalblättrige Waldrebe	1	—
2035	" corymbosa, traubenblüthige	1	6
2036	" erecta, aufrechte	1	—
2037	" integrifolia, glanzblättrige	1	6
2038	" lasiantha, rauhblättrig	1	—
2039	" lathyrifolia, wickenblättrige	1	—
2040	" Pallasii, Palla's	1	—
2041	" palustris, sumpfige	1	6
2042	" verticillata, wirbelblättrige	1	—
2043	Codonopsis lurida, schmutzfarbenedes Glöckchen	1	—
2044	Convallaria polygonatum, vielseitiges	2	—
2045	" japonica, japanisches	3	—
2046	⊙ Coreopsis Atkinsonii, vielbl. Wanzenblume, sch.	1	6
2047	" palmata, handförmige	1	6
2048	" Varnierii, Varnier's	1	6
2049	⊙ Corydalis aurea, goldfarbiger Erdrauch	1	6
2050	" bracteata, deckblättrige	1	6
2051	Cotyledon umbilicus	2	—
2052	⊙ Crucianella stylosa, langgriffel. Kreuzbl., s. schön	2	6
2053	⊙ Cynoglossum coelestinum, himmelbl. Hundszone	1	6
2054	" Haynii, schön	1	—
2055	Dahlia coccinea	10	Korn
2056	" aurantiaca	10	"
Beide interessante Arten haben die D. frustanea zur Stammform und sind diejenigen, von welchen die gefüllten Georginen abstammen. Diese merkwürdigen Pflanzen waren aus den deutschen Gärten fast ganz verschwunden u. doch haben dieselben einen so leichten, stattlichen, pyramidalen Wuchs und entwickeln einen so grossen Blütenreichtum im ersten Jahr, dass sie zur Decoration der Gruppierungen im Vordergrund von Gehölzgruppen etc. alle Beachtung verdienen. Der General-Director der Königl. Gärten Herr Dr. Linne hat diese Pflanzen aufs neue eingeführt.			
Delphinium, Rittersporn.			
2057	bicolor	1	Sgr.
2058	⊙ chinense, chin. gem., eine wahre Zierde der Gärten in viel. schön. Farb.	1	"
2059	chinense azureum	1	"
2060	" albo, weissbl.	1	"
2061	dasyanthum	1	"
2062	delicatum	1	"
2063	formosum, treubl.	1	"
2064	giganteum, prachtv.	1	"
2065	Hofg. Neuner	2	"
2066	hyacinthiflorum	2	"
2067	Jules Burgeois, neu u. prachtvoll	2	"
2068	Luigi Croff	2	"
2069	Felix Poulet	2	"
2070	Montmercy	1	"
2071	M. Pfitzer, s. schön	2	—
2072	ochroleucum	1	—
2073	palmatifidum glab.	1	—
2074	Perfection fl. pl.	2	—
2075	phoeniceum	2	—
2076	Planchon	1	6
2077	perfection novum fl. pl.	3	—
2078	requienii, 2jährig	1	—
2079	revolutum, sehr schön	3	—
2080	Salvatori	1	6
2081	Sauveurii fl. pl., prachtvoll	3	—
2082	velutinum	1	6
2083	vestitum	1	6
2084	Vulparia	2	—
2085	12 Sorten nach meiner Wahl	10	—
2086	Dianthus barbatus, verbesserte	2	—
Diese von mir gezüchteten Formen bilden eine wesentliche Verschiedenheit von den älteren gewöhnlichen Sorten. Wegen der Gedrungenheit des Wuchses, wegen Reichthum, Grösse und Mannigfaltigkeit der Blumen wurden dieselben auf der Münchener Ausstellung mit dem ersten Preis gekrönt.			
2087	Dianth. barbat. oculus marginatus, mit weiss. Auge u. weiss gerändert, eine ausgezeichnete Neuheit	1	6
2088	" Caryophyllus fl. pl., gef. Landnelke, extra schön 100 K. 15 Sgr.	100	K.
2089	" " fl. pl., I. Rangblumen	100	"
2090	" " " weissgrundige Picott.	100	"
2091	" " " gelbgrundige	100	"
2092	" " " Doubletten & Bizarden	100	"
Mein Flor. von welchem dieser Same gewonnen ist hinreichend bekannt.			
2093	" " neue gefüllte frühblühende Zwerg, sehr schön	100	K.
2094	" semperflorens (remontantes), mehrmals blühende, ächt	100	K.
2095	" deltoides, dreiseitige	1	6
2096	" prolifera, sehr hübsch	1	6
2097	" chin. hybridus fl. pl., prachtvoll	2	6
2098	" superbus grandiflorus	2	—
2099	Diclytra spectabilis, bekannte Prachtpfl.	10	K.
2100	Dictamnus albus, schmalblättriger Diant	2	—
2101	" purpureus, rother	2	—
Digitalis, Fingerhut.			
2102	ambigua	1	Sgr.
2103	ferrugineagigantea	1	"
2104	gigantea	1	"
2105	nevadensis	1	"
2106	ochroleuca	1	"
2107	purpurea	1	"
2108	purpurea fl. albo	1	—
2109	" carnea	1	—
2110	" lilacina	1	—
2111	" rubra	1	—
2112	" virginiana	1	—
2113	" lutea	1	—
2114	Diplostephium umbellatum, doldenblum. Aster, schön	1	—
2115	Dodecatheon Meadia, schöne Götterblume	3	—
2116	" " integrifolia	3	—
2117	" " in schönen Varietäten	4	—
2118	" giganteum, riesig, prachtvoll	20	K.
2119	Doronicum caucasicum, kaukasische Gemswurz	1	—
2120	" columnaris, säulenförmige	1	—
2121	" Pardalianches, wolfswurzhähnliche	1	—
(Erste Frühjahrsblumen.)			
Dracocephalus, Drachenkopf.			
2122	arguense	1	Sgr.
2123	austriacum	1	"
2124	Echinops cornigerus, körnertragende	1	6
2127	" persicus, persischer	1	6
2128	" phaeocephalus, rundköpfiger	2	6
2129	Epilobium Dodonai, schönes Weidenröschen	1	6
2130	Eranthis hyemalis, albekannte Christblume	1	6
2131	Eremostachys laciniata, schlitzblättr. Wüstenziest, prächig	2	—
2132	Eremurus spectabilis, ansehnliche, sehr schön	1	6
2133	" tauricus, taurische, schön	1	—
2134	Erinus alpinus	1	6
⊙ Erigeron, Berufskraut.			
2135	armerifolium	1	—
2136	caucasicum	2	—
2137	glabellus	1	—
2140	Eryngium alpinum, 2141 Bourgati, 2142 multifidum, 2133 peltatum	à	1
2144	Erodium Manescavii, rother Storchschnabel	1	6
2145	Erythronium dens canis, frühblühende Hundszone	1	6
2146	⊙ Eschscholtzia californica, crocea u. pallida gem.	1	—
2147	⊙ Eupatorium Fraserii, weissblühend, grossdoldig	1	—
2148	Ferula communis, gemein. Steckenkraut, s. hübsch	1	—
2149	" grandiflora, grossblühende	1	6
2150	" sulcata, gefürchte, neu u. schön	2	—
2151	Francoea ramosa, ästige, neu	4	—
2152	⊙ Fragaria indica, indische Erdbeere, immerblüh. u. tragend für den Topf und Ampeln	1	6
2153	⊙ " Vesca hybrida, Garten-Erdbeere von meinem Sortiment gesammelt, gemischt	1	6
2154	⊙ " " fl. pl., gefüllte, ohne Ranken	1	6
2155	" " grosse runde, neue Sorte	2	—
2156	⊙ " semperflorens fr. albo, weisse Monats-	2	—
2157	" " fr. rubro, rothe Monats-	2	—
2158	Fritillaria persica, persische	3	—
2159	" imperialis, in 9 Sorten gemischt	1	—
2160	" pallidiflora, bleiche	2	—
2161	" Meleagris div. var., mit Perlflecken	1	6
2162	Fumaria lutea	1	6
2163	" capnoides alba, schön	2	—
2164	Funkia cordata	1	6
2165	" japonica	1	6

Nr.	à Prise	Sgr. S.
2166 Funkia japonica gigantea, neu und schön	2	6
2167 " " major, grösste	2	—
2168 " " fl. albo marginata	2	—
2169 " lanceolata fl. albo, neu und schön	2	6
2170 Fumaria capnoides alba, schön	2	—
2170a " lutea, gelblich	1	6

● Gaillardia, Gaillardie.

2171 aristata	1	Sgr.	2176 picta lutea nana	1	—
2172 cyaniflora	1	"	2177 " alba marginata	2	—
2173 lyrata	1	"	2178 robusta	1	—
2174 picta	1	"	2179 stellata	1	—
2175 " coccinea nana	1	"	2179a grandiflora	1	6
2180 Galatella punctata, punktirte	1	6			
2181 ● Gaura Lindheimeri, Lindheimers Tagkerze, schön	1	6			

● Gentiana, Enzian.

2182 acaulis	2	Sgr.	2187 hybrida	1	—
2183 asclepiadea	1	"	2188 lutea	2	—
2184 Catesbaei	1	"	2189 macrophylla	1	—
2185 cruciata	1	"	2190 panonica	2	—
2186 Gebleri	2	"	2191 punctata	2	—

2192 ● Georgina variabilis fl. pl., veränderliche Georgine, von Prachtblumen gesammelt 100 K. 6 Sgr. 50 K.	3	—			
2193 " variabilis fl. pl. (Liliput), prachtvoll	3	—			
2194 ● Geum coccineum, scharlachrothes, schön	1	6			
2195 " " grandiflorum	1	6			
2196 " chilense	1	—			
2197 Geranium anemoneae-folium, Storchschnabel	2	—			
2198 " collinum, auf Hügeln wachsender	2	—			
2199 " venosum, geaderter	2	—			
2200 " macrorrhizon	2	—			
2201 " montanum	1	6			
2202 " phaeum	2	—			
2203 " sanguineum	2	—			
2204 ● Glaucium luteum, gelber Hornmohn	1	6			
2205 ● Grindelia incisa, eingeschnittene	1	—			
2206 " squarrosa, sparrige, schön	1	6			
2207 Gunnera scabra, scharfe Gunnera, sch. Blattform	2	—			

Gypsophila, Gypskraut,

für Bouquets sehr zierend.

2208 acutifolia, 2209 altissima, 2210 effusa, 2211 fastigiata, 2212 glauca, 2213 Gmelini, 2214 paniculata, 2215 perfoliata, 2216 repens, 2217 Rokejeka, 2218 scorzonerifolia	à	1	6
2219 ● Hedysarum coronarium, rother Hahnenkopfklee	1	6	
2220 " fl. albo, weissblühend	1	—	
2221 Helenium brachyglossum	1	6	
2222 " comutatum	1	6	
2223 ● Helianthemum apenninum, Cistenröschen	1	—	
2223a " luteum	1	—	
2224 " mutabile, veränderlich, hübsch	1	—	
2225 Helleborus abschasicus, Niesswurz, prächtig	2	6	
2226 " " atrorubens, " "	2	6	
2227 Hemerocallis graminea, grasartige Taglilie	1	6	
2228 Heracleum persicum, persische, auf Rasenplätzen ausgezeichnet schön	1	—	
2229 " asperum	1	—	
2230 " indicum, ausgezeichnet schön	1	—	
2231 " Wilhelmsii, sehr schön	2	—	
2232 Hesperis tristis, Nachtviole, sehr wohlriechend	1	—	
2233 Heuchera pubescens, weichhaarig	1	—	
2234 " americana var. robusta	1	—	
2235 Hibiscus Moscheutos, blattstielblüthiger Eibisch	1	—	
2235a " " albus, weisser	1	6	
2236 " " roseus, rosenrother	1	6	
2237 Hieracium aurantiacum, gelbe	2	6	
2238 " fol. variegatis, geschecktblättrige	1	6	
2239 " maculatum, gefleckte	2	—	
2240 " nova variet., schön	2	—	

Hypericum, Johanneskraut.

2241 Aseyron, 2242 pyramidatum, pyramidenförmiges	à	1	—
2243 Hyacinthus cernuus	1	6	
2243a " " coeruleus	2	—	
2244 " " lilacinus	2	—	
2245 " nonscriptus	1	6	
2246 " Muscari	2	6	
2247 ● Iberis Garrethiana, schöne Schleifenblume	1	6	
2248 " Durandii, Durand's schön	1	6	
2249 " " purpurea, purpurne	1	6	
2250 " sempervirens, immergrüne	1	6	
2251 " Tenori, schönster Frühlings schmuck	1	6	
2252 Indigofera Dojua, Indigo, schön und reichblühend	1	6	
2253 Inula thapsoides, Alant	1	—	
2254 " salicina, weidenblättriger	1	6	

Iris, Schwertlilie.

2255 Iris odorata, 2256 orientalis triflora	à	1	—
2257 " brevifolia, 2258 furcata, 2259 setosa	à	1	6
2260 " reticulata, sehr schön	3	—	
2261 " Goldenstedtiana, prachtvoll	3	—	
2262 " tenax, biegsam, prachtvoll	4	—	
2263 Jassione montana, Schaafraupenzel, schön blaublüh.	1	6	
2264 Jeffersonia diphylla, zweiblättrige	3	—	
2265 Jurinaea elata, hohe	1	—	

Lathyrus, Wicke.

2266 latifolius	1	Sgr.	2271 latifol. purpureus.	1	—
2267 " albus	2	"	2272 rotundif. giganteus	1	—
2268 " carneus	1	"	2273 sanguineus.	1	—
2269 " var. angustifol. 2	"	"	2274 sibiricus.	1	—
2270 " grandiflorus	1	"	2275 venosus.	1	—
2276 Leucoum aestivum, schön	1	6			
2277 Liatris macrostachya	1	6			
2278 Ligularia thyrsoides, strauszförmige Bandblume	1	6			
2279 " argentea, silberne	2	—			
2280 " macrophylla, grossblättrig	2	—			
2281 Ligusticum Levisticum fol. var.	2	—			
2282 Lilium giganteum, riesenförmig, prächtig 10 K.	5	—			
2283 " lancifolium album, weissblühend	2	—			
2284 " " rubrum, rothe	2	—			
2285 " " extra	3	—			
2286 " " punctatum	4	—			
2287 " " in Melange	2	—			
2288 " Martagon var., sehr hübsch	2	6			
2289 " spectabile maculatum, prachtvoll	3	—			
2290 Linaria capraria, Frauenflachs	2	6			
2291 Lindelofia spectabilis, prächt. m. himmelbl. Blum.	2	—			
2292 ● Linum flavum, hochgelber Flachs, prächtig	2	—			
2293 " austriacum, österreichischer	1	6			
2294 " Leonii, Leon's	1	6			
2295 " Levisii, blauer, schön	1	—			
2296 " " variegatum, blau mit weiss marmorirt, sehr hübsch	1	—			
2297 " perenne, dauernder	1	—			
2298 Lunaria rediviva, hübsch	1	6			

Lupinus, Wolfsbohne.

2299 Marschallianus, 2300 polyphyllus, gemischt	à	1	6
2301 Lychnis altaica, vom Altai	1	6	
2302 " chalcadonica, rothe brennende Liebe	1	—	
2303 " " mutabilis, veränderliche	1	—	
2304 " dioica, zweihäusig	1	—	
2305 " fulgens, leuchtende, sehr schön	1	6	

Nr.	à Prise	Sgr. S.
2306 ● Lychnis Haageana, sehr schön	3	—
2307 " " grandiflora, dkscharlach 50 K.	5	—
2308 " " " hellscharlach	50	"
2309 " " " braunroth	25	"
2310 " " " hellziegelroth	25	10

Diese Varietäten habe ich isolirt gezogen, die ungewöhnlichen grossen Blüthen sind an den vielverzweigten unangereichen buschigen Pflanzen zahlreich vertheilt u. bilden eine grosse langdauernde Zierde für Gruppen.

2310 Lychnis fulgens Sieboldii, prachtvoll	3	—
2312 " viscaria, blitzende, schön	1	6
2313 Lysimachia punctata	1	6
2314 Lythrum speciosum, schönster Weiderich	1	6
2315 ● Malva moschata, Moschus-Malve	1	—
2316 Matricaria tubulosa, röhrenförmig	1	6
2317 Melissa grandiflora fol. varieg., prächtig	2	—
2318 Monarda didyma, zweiköpfig	1	—
2318a " " fl. albo, weisse	1	6
2319 " " splendens	2	—
2320 Morina longiflora (eleg.), zierl. Morine, prachtv.	2	6
2321 ● Myosotis montana, Alpen-Vergissmeinn., sehr schön im Topf wie im Lande	1	6
2322 ● " " fl. albo, reinweiss, in Verbindung mit vorsteh. schön z. Einfass.	1	6
2323 " stricta fl. alba, weiss gestreiftes	3	—
2324 ● " palustris, Sumpf-, bekannt und beliebt	1	6
2325 Moraea sinensis, hübsch	1	6
2326 Myrrhis odorata, hübsch	1	6
2327 Nepeta macrantha, grossblum. Katzenmünze, sch.	1	—
2328 Obeliscaria pulcherrima, schönste	2	—

Oenothera, Nachtkerze.

2329 Fraserii	1	Sgr.	2331 suffruticosa	2	—
2330 macrocarpa	2	"			
2332 Ononis viscosa, klebrig	2	—			
2333 Onopordon tauricum, taurische Distel	1	—			
2334 Orob. lathyroides 1 Sgr.	1	6	2342 Orob. vern. azureus	1	6
2335 " niger	1	"	2343 " " lilacinus	3	—
2336 " Smouthii	1	"	2344 " " coeruleus	2	—
2337 " filiformis	1 1/2	"	2345 " Gmelini	2	—
2338 " formosum	1 1/2	"	2346 " repens	2	—
2339 " galegiformis	1 1/2	"	2347 " sylvaticus	2	—
2340 " varius	1 1/2	"	2349 " aureus	2	—
2341 " virgatus	1 1/2	"			
2350 Ornithogalum nutans, Vogelmilch, hängende	2	—			
2351 Paeonia arborea, Friedr. Wilh. IV., prachtv. 4 K.	3	—			
2352 " sinensis, in vielen Varietäten	2	6			
2353 Pancratium maritimum, sehr schön	2	—			

Papaver, Mohn.

2354 aurantiacum	2	Sgr.	2359 involucratum ma-		
2355 bracteatum	1	"	ximum	1	6
2356 caucasicum	1	"	2360 orientale	1	6
2357 cambricum	2	"	2361 villosum	1	6
2358 involucratum	1	"			
2362 ● Pentastemum conestum, gehäufte	1	—			
2363 " connatum (perfoliatum), verbundener, schön	1	—			

● Pentastemum Hartwegii, Bartfäden.

Die verschiedenen Abarten des Bartfadens zeichnen sich durch brillante Färbung und langandauernde Blüthezeit — bis in den Spätherbst — aus. Sie bilden für Blumengruppen ein schätzbares Material.

2364 atrocoeruleum	2	Sgr.	2374 Abbé François	1	—
2365 Mme. de Parpart	1	"	2375 Sirius	1	—
2366 purpurea grandifl.	1	"	2376 Fenolon	2	—
2367 Deutsch. Triumph 2	"	"	2377 L'admirable	2	—
2368 la Majesteuse	2	"	2378 Mohrenkönig	2	—
2369 Victory	2	"	2379 Graf Schwerin	2	—
2370 Mr. Henderson	2	"	2380 Deutsche Würde	1	6
2371 Salvatori	2	"	2381 Inspector Jühke	2	—
2372 Cyrus	2	"	2382 erectus	1	6
2373 Alex. v. Humboldt 2	"	"	2383 gemischt	1	6
2384 Pentastemum glandulosum, drüsiger, sehr schön	1	—			
2385 " glaucum, graugrüner	1	6			
2386 " gentianoides violaceum	2	—			
2387 " latifolium, breitblättriger, schön	1	—			
2388 " ovatum, ovalblättriger, schön	1	—			
2389 " varietät.	1	6			
2390 " pubescens, behaarter	1	—			
2391 " pulchellum div. Var., gemischt, sehr schön	1	—			
2392 " venustum, zeigender	2	6			
2393 " Wrightii, prachtvoll	1	6			
2394 Phlomis alpina, Filzblume	2	—			
2395 " Russellianus, sehr schön	2	—			
2396 Phlox perennis hybrida, in viel. Sorten gemischt	1	6			
2397 " Caroliniana	2	6			
2398 Physostegia speciosa, Blasenkelch, schön	2	6			
2399 Phytuma elliptica	2	—			
2400 " orbicularis	2	—			
2401 Phytolacca decandra, zehnmännige	1	—			
2402 Platycodon grandiflorum (Wahlenbergia, Campanula), prachtvoll	2	—			
2403 " " coerulea fl. pl.	4	—			
2404 " " fl. alba pl.	2	6			
2405 " " " striata pleno, prachtv.	3	—			

● Polemonium, Sperrkraut.

2406 boreale	1	Sgr.	2409 humile	1	6
2407 coeruleum	1	"	2410 mexicanum	1	6
2408 " fl. album	1	"	2411 lacteum	2	—

● Potentilla, Fingerkraut.

2412 atosanguinea	1	Sgr.	2419 Menziesii	1	6
2413 Acajou	3	"	2420 " var.	2	—
2414 Bainesiana	2	"	2421 Russelliana striata	2	6
2415 coccinea	1 1/2	"	2422 Triumphe de Stuttg.	2	—
2416 hirta	1 1/4	"	2423 hybrida, prachtvoller Rommel	3	—
2417 Hoopwoodii	1	"			
2418 Mac-Nabiana	2	"			
2424 ● Primula Auricula, Luiker-Aurikel von den besten Sorten	3	—			
2425 " " englische Sorten, extra	6	—			
2425a " cortusoides, prachtvoll	2	—			
2426 " macrocalix, sehr schön	2	—			
2427 " veris elatior, sehr schöne englische	1	—			
2428 Prunella grandiflora violacea, violette	1	6			
2429 " alba, weisse, schön	1	6			
2430 " incisa, eingeschnittene	2	—			
2431 ● Pyrethrum carneum, kaukasische Wucherblume	1	—			
2432 " roseum, rosenrothe (Bestandtheile des Insektenpulvers.)	1	—			
2433 " nanum carneum	1	6			
2434 " cinerariaefolium	2	6			
2435 " album nanum	2	—			
2436 " multiflorum	2	—			
2437 " Gloire de Nancy	2	—			
2438 " purpureum nanum	2	—			
2439 " roseum var. pallidus, neu u. schön	1	6			
2440 " " fl. pleno div. var.	3	—			
2441 " Neueste Sorten gemischt	1	6			

Die hier offerirten Samen der gefüllten Sorten von der kaukasischen Wucherblume sind von hervorragender Schönheit; die daraus gezogenen Pflanzen bilden für Gruppen und Einfassungen eine wahre Zierde des Gartens. (S. das Prämiënblatt der deutschen Gartenzeitung.)

2442 Ranunculus illiricus	2	6
2443 " fumariaefolius, sehr schön	2	6

Nr.	à Prise	Sgr. S.
2444	Rhaponticum pulchrum, schöne Flockendistel . . .	1 6
2445	" cynaroides, artischockenähnliche, schön . .	1 6
2446	" scariosum, schuppige . . .	1 6
2447	Rheum dentatum, gezählter Rhabarber	2 —
2448	" Emodi, ächter Rhabarber	2 —
2449	" sibiricum, sibirischer	1 —
2450	" crassinervum, dickrippiger	1 6
2451	" Rhaponticum, schön	1 6

d) Topf-Blumen-Samen.

Die bezeichneten sind 2-jährig, 2 Stauden od. Knollen, p strauch- oder baumartige oder rankende, w warme und k kalte Hauspflanzen. Wo kein Zeichen bemerkt ist, gilt das nächstvorstehende.

Die harkörnigen Samen müssen, um sicher zu keimen, angeschnitten, angefeilt oder angeschliffen werden.

Nr.	Abroma Augusta, prächtige Cacaomalve	à Preise	Sgr. S.
2592	p Abutilon striatum, gestrft. sch. Sammetmalve	2	—
2594	" " venosum, geadernte	2	—
2595	" " insigne, zierlich	2	—
2596	" " Regelia	2	—
2597	" Beranger, neu und sehr schön	4	—

p k Acacia, Schotendorn.

Nr.	Acacia	à Preise	Sgr. S.
2598	acutissima	3	—
2599	albicans	2	—
2600	abietina	3	—
2601	affinis	3	—
2602	ampeloscopia	5	—
2603	argyrophylla	2	—
2604	armata	4	—
2605	" var. angustifolia	4	—
2606	Brownii	3	—
2607	calamifolia	2	—
2608	celastrifolia	4	—
2609	cultriformis	2	—
2610	cordophylla	4	—
2611	cuspidata	3	—
2612	cyanocephala	4	—
2613	dealbata	2	—
2614	decipiens	2	—
2615	delabriformis	2	—
2616	deltoides	2	—
2617	denticata	3	—
2618	dictyocarpa	6	—
2619	Douglasii	2	—
2620	dodonaeifolia	3	—
2621	eriocaula	3	—
2622	falcata	3	—
2623	falciformis	2	—
2624	farinosa	4	—
2625	falcata var.	5	—
2626	floribunda	3	—
2627	galiophylla	3	—
2628	galioides	3	—
2629	genistaeifolia	3	—
2630	glaucescens	3	—
2631	" β longisiliqua	4	—
2632	glomerata	1	—
2633	grandis	4	—
2634	graveolens	3	—
2635	heteroclita	1	—
2636	hispidissima	3	—
2637	horrida	3	—
2638	imbricata	6	—
2639	impressa	3	—
2640	ixiophylla	4	—
2641	impressa	5	—
2642	Julibrissin	1	—
2643	juniperina	2	—
2644	lanata	3	—
2645	lanuginosa	3	—
2646	latifolia	2	—
2647	leiophylla	4	—
2648	leprosa	4	—
2649	leucantha	5	—

2702	25 Sorten nach meiner Wahl	1	10
2703	50 " " " "	4	—
2704	Das ganze Sortiment von 105 Sorten	8	—
2705	Achimenes anethochilifolius	3	—
2706	p w Acrocomia sclerocarpa (Mart.) hartfr. Schopfpalme	2	10

2707	p w Adansonia digitata, Affenbrodbaum	3	5
2708	2 k Agapanthus umbellatus, doldentragender	2	—
2709	" " fol. variegatis, buntblättr.	2	—
2710	" nanus	3	—
2711	Alisma parnassifolia, Froschkraut	3	—
2712	Alstroemeria aurea	2	—
2713	" chilensis, in vielen Farben, sehr schön	2	—
2714	Aloe echinata, weissstachelige	3	—
2715	" fasciata, gebänderte	3	—
2716	" margaritifera, perlartige	5	—
2717	" nigricans, schwärzliche	5	—
2718	" tuberculata, warzige	5	—

2719	p k Amphicoma Emodi, Emodi's Rundschopf, prachtvoll.	2	6
2720	p k Andromeda buxifolia	3	—
2721	2 k Anomatheca cruenta, Warzenbüchse, schön	2	—
2722	Anoma squamosa, schuppiger	2	6
2723	Anthericum floribundum, blüthenreich	2	6
2724	Anthurium Hookerianum, prachtvoll	5	—
2725	2 k Aplopappus spinulosus, kleindorniger	3	—
2726	2 k Aralia cachemirica, sehr schön	2	—
2727	" crassifolia, prachtvoll	3	5
2728	" chinensis, schön	2	6
2729	" nudicaule	2	6
2730	Arbutus canariensis, Erdbeerbaum, canarischer	3	—
2731	Arum pictum, Zehrwurzel, farbige	3	—
2732	" italicum, italienische	3	—
2733	p w Ardisia crenulata, gekerbte Spitzblume	2	6
2734	Aristolochia Bonplandii, Osterluzei	2	6
2735	" altissima, höchste	2	—
2736	Artemisia argentea, weissblättriger Wermuth, als Blattpflanze sehr empfehlenswerth	2	6

2737	2 k Asclepias curassavica, schöne Seidenpflanze	2	6
2738	Azalea indica, beste Sorten gemischt	2	6
2739	2 w Barbacenia Rogerii, prächtige Pflanze	3	—
2740	Barosma purpurea, purpurrothe, schön	5	—
2741	Begonia hybrida, durch gegenseitige Befruchtung meiner neuest. prämiert. Sort. gewonn.	5	—

2742	" diversifolia, verschiedenblättrig	3	—
2743	" Hockerii, Hocker's	2	6
2744	" sanguinea, blutrothe	3	—
2745	" semperflorens, immerblühende	3	—
2746	" ulmifolia, ulmenblättrige	3	—
2747	" undulata, wellenförmige	3	—
2748	p k Beaufortia decussata, kreuzblättrig, schön	5	—
2749	Benincasa cerifera, wachsgebender Kürbis	2	—
2750	p k Benthamia fragifera, erdbeertragende Benthamie	1	6
2751	Bignonia Tweediana	2	6
2752	Billardia longifolia, langblumige	1	6
2753	" cymosa, neu	1	6
2754	2 w Billbergia zebrina	3	—
2755	Biophytum sensitivum, empfindlicher Sauerklee	2	—
2756	Bonopartia juncea, Prachtpflanze	3	—
2757	Bocconia frutescens, bekannte Prachtpflanze	5	—
2758	Bothryanthus alba virens, sehr schön	2	6
2759	p k Boronia alata, gedügelte, schön	3	—

Bossiaea, Bossiaea.

2760	p k biloba, Stenoph.	2	—
2761	heterophylla	3	—
2762	linophylla	2	—
2763	linacoides	3	—

Nr.	Brachysema lanceolatum, scharlachrothes	à Preise	Sgr. S.
2764	Kurzhähnen, schön	5	—
2765	p k Brunsfelsia americana, schön	2	6
2 w Cactus.			
2766	Cereus Bonplandii	3	—
2767	" cinerascens	2	—
2768	" Cavendishii	3	—
2769	" β Paxtonianus	5	—
2770	" erectus	3	—
2771	" eriophorus	3	—
2772	" flagelliformis	4	—
2773	" grandif. var. maj.	4	—
2774	" peruvianus	3	—
2775	" speciosissimus	3	—
2776	" tetragonus	3	—
2777	Cereus Tinei	3	—
2778	" tortuosus	3	—
2779	" validus	3	—
2780	Pilocereus sublanat.	5	—
2781	Echinopsis Bridgesii	5	—
2782	" Eyriesii	3	—
2783	" multiplex	3	—
2784	" turbinata	3	—
2785	" Schelhasii	3	—
2786	" Zuccariniana	3	—
2787	Viele Sorten gem.	3	—

2787 2 k Calceolaria hybrida, Pantoffelblume, nur hieroglyphenähnlich getiegt und bemalte, in vielen Farben gemischt

2789 " hybr., grossblumige getuschelte, in vielen Pracht-Varietät.

2790 " " nana, zwergige, prachtvoll.

Der vorstehende Same von krautartigen Calceolarien ist nur von den schönsten Blumen meines grossen Flor. gesammelt. Durch eine äusserst mannichfaltige Färbung, Grösse und Rundung der Blumen empfehlen sich dieselben allen Blumenfreunden.

2791 2 k Calceolaria rugosa vera, strauchart. runzliche, hohe, von meinen prächt. Sämlingen

2792 2 Caladium virginicum, schöne Blattpflanze 5 K.

2793 2 k Calla aethiopica, äthiopische, schön.

2794 p k Calinassa canariensis, schön.

2795 Callicarpa purpurea, rothe

2796 Drummondii

2797 lanceolata

2798 ovata

2801 coccineum

2802 lanceolatum

2803 " lillacina

2804 linearifolium

2805 pungens

2810 Camellia japonica simplex

2811 Calothamnus purpureus, purpurner

2812 " quadrifidus, vierspaltiger

2813 Calotis erinacea, sehr schön

2814 aurea

2815 " vittata

2816 aurantiaca

2817 coccinea vera

2818 crenulata

2819 cubensis

2820 edulis

2821 elegans

2822 floribunda

2823 formosa

2824 gigantea

2825 humilis

2826 indica

2827 " major

2828 Karsteniana

2829 Kolosantha

2830 lagunensis

2831 Lambertii

2832 lanceolata

2833 leptochila

2853 Candollea tedrandra, prachtvoll.

2854 Cantua splendens, sehr schön

2855 Carludovica Hockerii, Hocker's

2856 p k Carmichaelia australis, australische

2857 p k Cassia floribunda

2858 " laevigata, glatte, schön

2859 " occidentalis

2860 " tomentosa, filziger

2861 " stipulacea, chilische

2862 Ceanothus azureus grandiflorus, azurblauer Säckelbaum

2863 " papillosus, sehr schön

2864 " pallidus, bleicher

2865 Centaurea caariensis, canarische

2866 Chamaerops humilis, gemeine Zwergpalme, sch.

2867 " macrocarpa, grossfrüchtige

2868 alatum

2869 cordatum

2870 diversifolium

2871 grandiflora

2872 macrophyllum

2873 spectabile

2874 superba

2875 varium

2876 " elegans

2877 " nanum

2878 2 k Chrysocephalum strictum, neue u. überaus präch. orangefarb. Immortelle, immerblüh.

2879 Cineraria hybrida, die schönsten und verschiedensten präch. Sorten melirt.

2880 " " nana, niedrig, sehr schön.

Der vorstehende Same ist nur von solchen Sorten gesammelt, deren Blumen in Bezug auf Schönheit, Mannichfaltigkeit, Grösse und Rundung nichts zu wünschen übrig lassen.

2881 Cineraria Webbii (Pericallis Webbii var. hybrida) (Jühlike)

2882 Cistus crispus, Cistenrose, krause

2883 " creticus, kändische

2884 " incanus, weissgrau

2885 Cissus antarctica, als Epheu verwendbar

2886 " monspeliensis

2887 " hederacea

2888 p k Citrus aurantiacum, sehr schön

2889 " sinensis

2890 " Bigaradia sinensis myrtifolia, Bergamotten-Orange

2891 2 w Clerodendron Bungei, Bunge's

2892 " speciosum, köstliche

2893 " splendens, glänzende

2894 Clethra arborea, baumartige

2895 p k Clanthus Dampieri, Dampier's neue prachtvoll. Species

2896 " puniceus, prachtvoll

2897 " magnificus, neu u. prachtvoll

2898 2 w Clitoria Ternatea, schöne Schlingpflanze

2899 " fl. pl., prachtvoll

2900 " alba, weisse, neu

2901 " " grandiflora, grossblumige

2902 " atrocoerulea, dunkelblau, neu

2903 " pallida, blassblau, reichbl., neu

2904 " gesnata, himmelblau, weiss nancirt, sehr grossblumig, ganz neu

2905 " " atrocoerulea, dunkelblau, prachtv.

2906 2 k Cobaea scandens, kletternde Cobae 8 Korn

2907 Convolvulus mauritanicus, prachtvoll für Ampeln

2908 Coprosma hirtella, kurzhaarige

2909 " lucida, leuchtende

2910 " species nova, schön

2911 Coffea arabica, Kaffeebaum

2912 Cordyline angustifolia, schmalblättrige

2913 p k Coronilla glauca, graue Peltschen, schön

2914 " juncea, pfriemenförmige, schön

Nr.	Correa, Correa.	à Preise	Sgr. S.
2915	floribunda	3	—
2916	lucida	3	—
2917	lutea	3	—
2920	Crotolaria purpurea, purpurrothe, schön	2	—
2921	2 w Cucumis perennis	10	4
Diese Cucurbitacea ist von einem schnellen Wachstum, trägt Blätter von neuer eigenthümlicher Form und grüne gelbgestreifte Früchte. In warmen Lagen gedeiht dieselbe während des Sommers auch im Freien.			
2922	2 k Cuphea eminens, neuen. prachtv. Krummkaps.	3	—
2923	" ignea (platycentra), weitläuf., gr. Schönh.	2	—
2924	" strigulosa, prächtige	1	6
2925	2 k Cyclamen persicum, persisches	100	3
2926	" africanum macrophyllum	100	3

2927 Attleyanus

2928 candicans

2929 chrysobotris

2930 racemosus

2

Samen kapischer Pflanzen.

welche ich **regelmässig alljährlich** vom Cap der guten Hoffnung empfangе und als besonders keimfähig empfehle.

N ^o	à Prise	Sgr.	N ^o	à Prise	Sgr.	N ^o	à Prise	Sgr.	N ^o	à Prise	Sgr.	N ^o	à Prise	Sgr.	N ^o	à Prise	Sgr.
3403	<i>Acrostichum conf.</i> ...	5	3412	<i>Arduinia acuminata</i> ...	5	3421	<i>Babiana stricta</i>	4	3429	<i>Chionia frutescens</i> ...	2	3438	<i>Cyclopia genistoides</i> ...	2	3447	<i>Ekebergia capensis</i> ...	2
3404	<i>Adenandra uniflora</i> ...	3	3413	<i>Aristea major</i>	2	3422	<i>Babiosa pulchella</i> ...	2	3430	" <i>baccifera</i>	3	3439	<i>Diosma alba</i>	2	3448	<i>Elichrysium grandif.</i> ...	3
3405	<i>Agapanthus nanus</i> ...	3	3414	" <i>spicata</i>	2	3423	<i>Borbonica lanceolata</i> ...	2	3431	<i>Cissus capensis</i>	2	3440	" <i>species nova</i>	2	3449	" <i>leucocephalum</i> ...	5
3406	<i>Agathosma imbricata</i> ...	3	3415	<i>Aspalathus callosa</i> ...	3	3424	<i>Bulbine semibarbata</i> ...	3	3432	<i>Cluytia alaternoides</i> ...	2	3441	" <i>vulgaris</i>	3	3450	" <i>spec.</i>	3
3407	" <i>thyoides</i>	3	3416	" <i>leptophylla</i>	2	3425	<i>Burchellia capensis</i> ...	2	3433	" <i>diosmoides</i>	2	3442	<i>Dimorphotheca spec.</i> ...	3	3451	" <i>speciosissimum</i> ...	2
3408	<i>Alciope lanata</i>	3	3417	" <i>nigricans</i>	2	3426	<i>Callistemon salignum</i> ...	3	3434	<i>Curtisia faginea</i>	3	3443	" <i>graminifolius</i>	3	3452	<i>Stachelina</i>	2
3409	<i>Alsophila capensis</i> ...	3	3418	" <i>sericeus</i>	5	3427	<i>Casuarina muricata</i> ...	2	3435	<i>Cunocia capensis</i> ...	3	3444	<i>Dolichos lignosus</i> ...	2	3453	" <i>vestitum</i>	4
3410	<i>Anchusa capensis</i> ...	4	3419	" <i>spec.</i>	3	3428	<i>Cephalandra quinque-</i> <i>loba</i>	3	3436	<i>Crocoxylon exelsum</i> ...	4	3445	" <i>decumbens</i>	3	3454	<i>Erica aggregata</i> ...	3
3411	<i>Arctotis acaulis</i>	4	3420	<i>Aspidium pungens</i> ...	4				3437	<i>Cussonia thyrsiflora</i> ...	4	3446	<i>Echium ferox</i>	2	3455	" <i>baccans</i>	3

Nr.	à Prise Sgr.	Nr.	à Prise Sgr.	Nr.	à Prise Sgr.	Nr.	à Prise Sgr.	Nr.	à Prise Sgr.	Nr.	à Prise Sgr.					
3456	Erica bruniades	3	3480	Gladiolus blandus	2	3503	Lencospermum cono-	2536	Phylca capitata	2	3559	Protea mellifera	5	3583	Solanum auriculatum	2
3457	" coccinea	3	3481	" Thunbergii	3		carpum	2537	Picris squarrosa	3	3560	" plumosa	6	3584	" spec. nova	2
3458	" concinna	3	3482	Gnidia spec.	3	3504	" hypophyllum	3538	Pittosporum viridiflor.	4	3561	" Scolymus	4	3585	" sodomum, sch.	4
3459	" conferta	3	3483	" pinifolia	3	3505	" Tottum	3539	Podalyria styracifolia	2	3562	" speciosa purpur.	6	3586	Statice grandiflora	3
3460	" imbricata	4	3484	Gonioma Kamasii	5	3506	Liparia sphaerica	3540	" argentea	4	3563	" " rubra	6	3587	Stavia radiata	2
3461	" mucosa	3	3485	Grewia occidentalis.	4	3507	Lobelia triquetra	3541	" patens.	3	3564	Psoralea pinnata	2	3588	Simocheilos glabellus	3
3462	" multiflora	4	3486	Guazuma ulmifolia	4	3508	Lomaria capensis	3542	" sericea	2	3565	" aculeata	2	3589	Stoebe aethiopica	3
3463	" nigrita	4	3487	Hartogia capensis	3	3509	" humilis	3543	" spec.	3	3566	" capitata	3	3590	Strelitzia alba 2 K.	6
3464	" pyramidalis	4	3488	Hebea orchidiflora.	3	3510	Lycium afrum	3544	Polygala attenuata	2	3567	" spicata	2	3591	" ovata	2
3465	" atropurpurea	4	3489	Helipterum sesamoid.	2	3511	Macrostephium niveum	3545	" bracteata	3	3568	Pulsatilla capensis.	4	3592	" Reginae.	2
3466	" ramentacea	4	3490	Hermannia althaeifolia	3	3512	Malva fragrans	3546	" cordata	5	3569	Rafnia uniflora	3	3593	Sutherlandia fruticosa	4
3467	" triflora	4	3491	Hibiscus aethiopicus	2	3513	Melaleuca hypericifolia	3547	" grandiflora	2	3570	" triflora	3	3594	Thuja cupressoides	3
3468	" viscaria	4	3492	Indigofera cytisoides	2	3514	Mesembryanthem.edule	3548	" oppositifolia	3	3571	Rapunticum tenui-	3	3595	Todea africana	3
3469	" spec.	2	3492a	" filifolia	3	3515	" spec.	3549	" speciosa	2		folium	3	3596	Tritomanthe uvaria	4
3470	12 Srt. nach m. Wahl	20	3493	" psoraloides	3	3516	Montinia acris	3550	" superba de Ma-	10	3572	Roelia ciliata	5	3597	Velleia paradoxa	3
3471	Erica, in Rommel	3	3494	Kiggelaria africana	4	3517	Moraea collina		koy	6 K.	3573	Salvia aurea	2	3598	Virgilia capensis	2
3472	Erythrina caffra	4	3495	Lessertia species	3	3518	Muraltia Heisteria.	3551	" uliginosa gran-	5	3574	Schotia latifolia	4	3599	Watsonia humilis	2
3473	Eucalyptus Lehmannii	4	3496	Leucadendron argent.	3	3519	Mundia spinosa	3552	diflora	3	3575	" speciosa	4	3600	Wachendorfia spec.	3
3474	" purpurascens	4	3497	" decorum	2	3520	Myotroxylon Kuba	3553	" umbellata	3	3576	Selago corymbosa	2	3601	" hirsuta	3
3475	Euryps 3 abrotani-	3	3498	" Levisanus	2	3521	Ornithogalum spec.	3554	Prockia rotundifolia	5	3577	" fasciculata	3	3602	Widdringtonia cu-	3
	folius		3499	" ovale	2	3522	Pavetta caffra	3554	Protea acaulis	3	3578	Serruria glomerata	2		pressoides	
3476	Fabricia laevigata	4	3500	" plumosum	2	3523	Pelargonium capitatum	3555	" cynaroides	5	3579	" conglomerata	3	3603	Ein Sortim. v. 50 S. 2 Rg. 15	
3477	Gardenia Thunbergia	2	3501	" salignum	4	3524	Penaea mucronata	3556	" incomposita	5	3580	" Burmanni	3	3604	" " " 100 " 6 " —	
3478	Gnaphalium eximium	5	3502	" uliginosum	4	3525	Phlomis Leonurus	3557	" Lepidocarpon	5	3581	Sida pulchella	3			
3479	" foetidum	2					(Leomitis)	3558	" longiflora	5	3582	Solanum giganteum	2			

Samen von australischen Pflanzen.

Nr.	à Prise Sgr.	Nr.	à Prise Sgr.	Nr.	à Prise Sgr.	Nr.	à Prise Sgr.	Nr.	à Prise Sgr.	Nr.	à Prise Sgr.
3605	Arthropodium panicu-	5	3616	Casuarina rigida	5	3628	Frenela Ventenatii	6	3638	Leucopogon Richei	5
	latum		3617	" species	5	3629	Grevillea La Trobei	6	3639	Myoporum dulce	3
3606	Aspalathus sericea	3	3618	" stricta	3	3630	Gyrostemum pungens	4	3640	" laetum	5
3607	Bossiaea linnaeoides	3	3619	Daucus brachiatus	3	3631	Lavatera plebeja	2	3641	" plapycarpum	4
3608	Bursaria spinosa	3	3620	Daviesia latifolia	3	3632	Leptocyanus clandes-	5	3642	" tuberculatum	5
3609	Callistemon acerosum	3	3621	Didiscus pilosus	3		tinus		3643	Panax angustifolium	5
3610	" rigidum	3	3622	Dodonaea conferta	4	3633	" sericeus	5	3644	" dendroides	3
3611	" rugulosum	3	3623	" hexandra	6	3634	" La Trobei	6	3645	Passiflora aurantiaca	5
3612	Cassia eremophila	5	3624	Entelea arborescens	5	3635	Leptospermum flaves-	2	3646	Patersonia longiscapa	3
3613	" platypoda	5	3625	Eugenia australis	2	3636	" juniperinum	3	3647	Petroselinum prostrat.	3
3614	Casuarina leptoclata	5	3626	Euphorbia denticulata	5	3637	" lanigerum	5	3648	Phyllanthus lagunarius	3
3615	" quadrivalvis	5	3627	Frenela crassivalis	6				3649	Pomaderris elliptica	3

E. Gehölz-Samen.

Von den hier aufgeführten Samen von Holzarten sind diejenigen, welche wie der Tulpenbaum, die Platanen etc., mehrere Coniferen, ihre Ausbildung in Deutschland nicht erreichen, in frischer Ernte aus solchen europäischen und aussereuropäischen Ländern bezogen, in denen die volle Keimkraft zum Abschluss gelangte, so dass ich für dieselben — wenn sonst die gehörige Sorgfalt bei der Saat beobachtet wird — einstehe.

1. Nadelhölzer und immergrüne Sträucher.

Die mit einem * bezeichneten Arten eignen sich nur zur Topf-Cultur, wohingegen die mit einem † aufgeführten unter einer Bedeckung im Freien aushalten.

Nr.	à Prise Sgr.	Nr.	à Prise Sgr.	Nr.	à Prise Sgr.	Nr.	à Prise Sgr.
3681	Abies Reginae Amalia	Tanne (peleponesica), s. sch. Lh. 30	3682	Callitris cupressiformis	Cypressenförmige	3683	* Cedrus argent. atlant.
3684	" Libani	" vom Libanon	3685	Cephalotaxus Fortunei	Knopftaxus Fortune's.	3686	* Cryptomeria japonica
3687	* Lobbii	Lobbs	3688	† Cunninghamia glauca	blaugrüne	3689	" sinensis
3690	* Cupressus australis	Cypresse, neuholländ.	3691	" Bregeonii	Bregeon's	3692	" distyca
3693	" excelsa	" hohe	3694	" expansa	" ausgebreitete	3695	" funebris
3696	" glauca (s. pendula)	" blaugrüne	3697	" Goveniana	" Gowen's	3698	" horizontalis
3699	" Lawsoniana	" Lawson's	3700	" pyramidalis	" pyramidenförmige	3701	" retrofracta
3702	" sempervirens	" immergrüne	3703	* " fastigiata	" pyramidenförmige	3704	* " torulosa eleg.
3705	* " Tournefortii	" Tournefort's	3706	* Dacrydium spec. nova	Gummitanne	3707	† Juniperus excelsa
3708	† " Lycia	" Lycianische	3709	† " macrocarpa	" grossfrüchtige	3710	" Oxycedrus
3711	" phoenicea	" purpurroth	3712	" Sabina	" Sadebaum	3713	" " prostrata
3714	" tetragona	" viereckig	3715	" virginiana	" virginische	3716	Larix europaea
3717	" pendula	" hängende	3718	Libocedrus decurrens	prachtvoll 100 K. 2 R.	3719	Pinus Abies (syn. Abies)
3720	" americana alba	" amerikan. weisser	3721	" austriaca	" österreich. 1 1/2 R.	3722	" balsamea
3723	" Bruttia	" Brutt's	3724	" canariensis	" canarische	3725	" Cembra
3726	* " Fraseri	" Fraser's	3727	" " var. fructis aggregatis	" Aleppo	3728	" halepensis
3729	" inops	" Jersey	3730	" maritima	" Meerstrands	3731	" montana
3732	" Nordmanniana	" Nordmann's	3733	" Pallasiana	" Pallas	3734	" Picea
3735	" pichta (sibirica)	" sibirische	3736	" pinaster var. pyrenaica	" Pallas	3737	" Pinea
3738	" " var. fragilis	" italienische Kiefer	3739	" Pinsapo	" weichselfrüchtige, ganz frisch und keimfähig 5 R.	3740	" Pumilio
3741	" Strobilus	" Krummholz	3742	" sylvestris	" Weimuths	3743	" Taurica
3744	Salisburia adianthifol.	Krullfarnblättrige Salisburie	3745	Taxodium mucronat.	Eibencypresse	3746	" sempervirens
3747	Taxus baccata	Taxusbaum, gem. 1 1/2 R.	3748	" erecta	" aufrechtstehender	3749	" pendula
3750	* Thuja articul. (Callitr.)	Lebensbaum, geglied.					

Nr.	à Prise Sgr.	Nr.	à Prise Sgr.	Nr.	à Prise Sgr.	Nr.	à Prise Sgr.
3751	Thuja arcuata	Lebensbaum, bogenförmiger	3752	" australis (Callitris)	" australischer	3753	" compacta
3754	" glauca	" dichter	3755	" nepalensis	" nepalescher	3756	" occidentalis
3757	" orientalis	" morgenländischer	3758	" " crassifolia	" neu, dickblättrig	3759	" plicata
3760	" pyramidalis var.	" pyramidenförmiger	3761	" tatarica	" tatarischer	3762	" stricta
3763	" Wareana	" prächtiger	3764	" Wallichiana	" Wallich's		

2. Laubbölzer.

Nr.	à Prise Sgr.	Nr.	à Prise Sgr.	Nr.	à Prise Sgr.	Nr.	à Prise Sgr.
3765	Acer campestre	Ahorn, gemeiner Feld-	3766	" Negundo	" Negundo	3767	" var. crispum
3768	" neapolitanum	" Neapolitanischer	3769	" oblongum	" länglicher	3770	" palmatum
3771	" platanoides	" spitzer	3772	" Pseudoplatanus	" gemeiner	3773	" rafinesquianum
3774	" tataricum	" tatarischer	3775	" Ailanthus glandulosa	Götterbaum	3776	" Alnus glutinosa
3777	" incana	" weisse nordische	3778	" quercifolia	" eichenblättrig	3779	" lacinata
3780	" Aesculus rubicunda	Kastanie, rothblüh.	3781	" Aralia japonica	s. schöne Blattpl.	3782	" Bignonia Catalpa
3783	" Betula alba	Birke, weisse	3784	" Carpinus Betulus	Hainbuche	3785	" Celtis australis
3786	" Celtis occidentalis	" abendländischer	3787	" Cephalanthus occident.	Knopflume	3788	" Fraxinus americana
3789	" Fagus sylvatica	Rothbuche	3790	" excelsior	" gemeine	3791	" pendula
3792	" juglandifolia	" hängende	3793	" Gleditschia inermis	Gleditschie, stachel.	3794	" triacanthos
3795	" obige gemischt	" 16 "	3796	" Juglans americana	Walnuss, schwarze	3797	" cinerea
3798	" Lespedeza macro-	breitblättrige	3799	" Ligustrum vulgare	Rainweide, gemeine	3800	" Liriodendron tulipifera
3801	" Morus alba	Maulbeerbm.	3802	" alb. var. multicaule	" vielzweigiger	3803	" rosea
3804	" Morettiana	" rother	3805	" L'hou	" grossblättr.	3806	" nigra
3807	" Cedrona	" Cedrona (Moretti grandi-)	3808	" " " "	" " " "	3809	" " " "
3810	" " " "	" " " "	3811	" " " "	" " " "	3812	" " " "
3813	" " " "	" " " "	3814	" " " "	" " " "	3815	" " " "
3816	" " " "	" " " "	3817	" " " "	" " " "	3818	" " " "
3819	" " " "	" " " "	3820	" " " "	" " " "	3821	" " " "
3822	" " " "	" " " "	3823	" " " "	" " " "	3824	" " " "
3825	" " " "	" " " "	3826	" " " "	" " " "	3827	" " " "
3828	" " " "	" " " "	3829	" " " "	" " " "	3830	" " " "
3831	" " " "	" " " "	3832	" " " "	" " " "	3833	" " " "
3834	" " " "	" " " "	3835	" " " "	" " " "	3836	" " " "
3837	" " " "	" " " "	3838	" " " "	" " " "	3839	" " " "

Diese neue Form ist sehr grossblättrig und wird wegen ihrer ertragreichen Eigenschaften in Bezug auf Belaubung jetzt sehr hoch geschätzt. Der Same ist frisch aus dem Vaterland bezogen und verlangt keine von den übrigen Arten abweichende Behandlung.

Nr.	à Prise Sgr.	Nr.	à Prise Sgr.	Nr.	à Prise Sgr.	Nr.	à Prise Sgr.
3817	Prunus Myrobalana	Weichselkirsche	3818	" virginiana	" virginische	3819	" serotina
3820	Pyrus Chamae Mespilus	Bastardquitte, wohlriech	3821	" spectabilis fl. pl.	" prächtige gefüllte	3822	Quercus coccifera
3823	" americana	" Amerikanische	3824	" Suber	" Kork-	3825	" virens
3826	" Robur fol. varieg.	" buntblättrige	3827	" pyramidalis	" Pyramiden-	3828	Rhamnus Alaternus
3829	" tinctoria	" färbender	3830	Robinia Pseudoacacia	gemeine Acacie	3831	" viscosa
3832	Tilia americana	Linde, amerikan. grossblät.	3833	" " argentea	" Silber	3834	" " argentea pendula
3835	" aurea	" goldgelbe	3836	" carpatia	" karpatische	3837	" europaea
3838	" latifolia	" breitblättrige	3839	Ulmus campestris	Ulme oder Feldrüster		
3840	Alnus barбата	bärtige Eller	3841	Amorpha crocea lanata	safranfarbiger Uniform	3842	" caroliniana
3843	" alata	gefügelter	3844	" elatior	hoher	3845	" fruticosa
3846	" Lewisii	Lewis's	3847	Ampelopsis quinquefol.	wilder Wein	3848	Arbutus Andrachne
3849	" Unedo	" gewöhnlich	3850	Aristolochia Siphon	Osterluzei (Pfeifenstr.)	3851	Azalea pontica
3852	" Berberis asiatica	Sauerdorn, asiatischer	3853	" Darwinii	" Darwin's, prachtvoll	3854	" Fortunei
3855	" purpurea	" rother	3856	" vulgaris	" gewöhnlicher	3857	Bignonia radicans
3858	" Budleya Lindleyana	Lindley's	3859	Bupleurum fruticosum	strauchart. Hasenöhrlchen	3860	Calycanthus praecox
3861	" macrocarpa	Gewürzstr. frühblühend	3862	Caragana Redowskii	grossfrüchtiger	3863	Ceanothus africana
3864	" Cercis Siliquastrum	Judasbaum, gemeiner	3865	Colutea arborescens	Blasenstrauch, strauchart.	3866	Cornus mascula
3867	" masc. fructo lutea	" gelbfrüchtige	3868	" alba	" weisse	3869	" paniculata
3870	" sanguinea	" blutrother	3871	" sericea	" seidenhaarige	3872	" uniflora
3873	" Crataegus acerifolia	Weissdorn, Ahornblättr.	3874	" alpestris	" Alpen-	3875	" betulaeifolia
3876	" Celsiana	" Birkenblättrige	3877	" coccinea	" Cel's	3878	" Douglasii
3879	" glandulosa var.	" drüsiger	3880	" melanocarpa	" grossfrüchtige	3881	" Oxyacantha
3882	" " " "	" gewöhnlich	3883	" " " "	" gefüllter	3884	" rubiflora
3885	" sanguineus	" sibirischer, rothblühend, neu	3886	" Crus-galli β pyra-	" langsporniger, schön		

Nr.	Gr.	Nr.	Gr.	Nr.	Gr.	Nr.	Gr.
3887	Crataegus pubescens	Weissdorn weichhaariger	Lth. 4	3931	Mahonia fascicularis	büschelförmig	Lth. 8
3888	" prunifolia	" kirschblättriger	" 2	3932	" repens	kriechende	" 8
3889	" virginiana	" virginischer	" 5	3933	Menispermum cana-	Mondsame (zu Lauben)	Lth. 16
3890	Cytisus alpinus	Alpen-Goldregen	Th. 1 1/2	3934	Mespilus pyracantha	Feuerdorn	Lth. 6
3891	" elongatus	" langblütiger	" 6	3935	Myoporum laetum	"	Th. 1
3892	" sessiliflorus	" ungestieltblütiger	" 4	3936	Myrica cerifera	wachsliefernde	" 6
3893	" Laburnum	" gemeiner	Th. 16	3937	Ostrya vulgaris	Hopfenbuche	Th. 16
3894	" nigricans	" schwärzlicher	Prise 2	3938	Periploca Graeca	Rebe, ind. (zu Lauben)	Lth. 20
3895	" quercifolia	" eichenblättriger	Lth. 8	3939	Philadelphus Zeyheri	Jasmin Zeyher's	Prise 2
3896	" ratisbonensis	" südlicher	Prise 3	3940	" grandiflorus	" grossblüh.	Lth. 1
3897	Daphne Mezereum	Seidelbast Mezer's	Lth. 24	3941	" gracilis	" schlanker	" 3
3898	Deutzia scabra	Deutzie, scharfe	Prise 5	3942	" nepalensis	" nepalscher	" 3
3899	" gracilis	" zierliche	" 3	3943	" pubescens	" feinhaariger	" 2
3900	" crenata	" gekerbte	" 4	3944	" molissima	" weicher	" 3
3901	Diospyrus lotus	Dattelpalme, italienische	Lth. 2	3945	" coronarius	" gekrönter	" 2
3902	" virginiana	" virginische	" 2	3946	Planera crenata	gekerbte	Lth. 12
3903	Evonymus europaeus	Pfaffenhütchen, europ.	Lth. 2	3947	Prunus Laurocerasus	Lorbeerkirsche	Th. 1
3904	" fimbriatus	" gefranztes, sehr schön	Lth. 18	3948	" lusitanica	" portugiesische	Th. 1 1/2
3905	" latifolius	" dreiblättriges	Lth. 4	3949	Ptelia trifoliata	Lederbaum	Th. 24
3906	Hibiscus syriacus fl. pl.	Eibisch, gef. syr.	Th. 1 1/2	3950	Pyrus coccinea	Mispel, rother	Th. 1 1/2
3907	Hippophaea rhamnoid.	Sanddorn	" 10	3951	Rhododend. arboreum	baumartige Alpenrose	Prise 2
3908	Hypericum canadensis	"	Lth. 20	3952	" Catawbiense	grossblumige	" 2
3909	Ilex Aquifolium	Stechhölzchen, gem.	Th. 20	3953	" maximum	grösste	" 3
3910	" fol. aureis. var.	verschiedenbl. in viel. Var.	" 3	3954	" ponticum	pontische	" 2
3911	" platiphyllo	breitblättrige	Th. 3	3955	Rhus radicans	kriechend	Lth. 10
3912	Kalmia angustifolia	schmalblättrige	Prise 3	3956	" toxicodendron	Gift-Sumach	Lth. 20
3913	" latifolia	breitblättrige	" 3	3957	" typhina	virginischer	Lth. 6
3914	Koeleruteria paniculata	Koeleruterie	Th. 1 1/2	3958	Ribes alpinum	Alpen-Johannisbeere	Prise 1
3915	Ligustrum japonicum	japan. Rainweide	Th. 1	3959	" aureum	" goldene	" 3
3916	† Laurus lusitanicus	Lorbeerbaum, lusitanischer	Th. 2	3960	Rosa turbinata	Rose, kreiselfrüchtige	Lth. 8
3917	Lonicera Xylosteum	Heckenkirsche	" 4	3961	" eglanteria	Capuziner-Rose	Th. 1 1/2
3918	Macl. aurantiaca	Osage-Orange z. Anpflanz. v. Hecken s. zu empfehlen	Th. 45	3962	" hybrida	einmalblühende	Prise 2
3919	Magnol. acuminatarust.	harte	Prise 2	3963	" remontante	mehrmalsblühende	" 3
3920	" grandiflora	grossblumige	Lth. 6	3964	" alpina fructo nigra	"	" 2
3921	" ferruginea	rostfarbige	" 2	3965	Ruscus aculeatus	stacheliger	Lth. 4
3922	" praecox	frühblühende	" 2	3966	" racemosus	traubiger	Prise 2
3923	" Mayardiana	Mayard's, frühblühende	" 2	3967	Sophora japonica	japanische	Th. 1 1/2
3924	" rotundifolia	rundblättrige	" 2	3968	" pendula	" hängende	Th. 2 1/2
3925	" cordata	herzförmige	" 3	3969	Sorbus aucuparia	Vogelbeere	Prise 2
3926	" macrophylla	breitblättrige	" 3	3970	" hybrida	"	Lth. 12
3927	" purpurea	purpurne	" 2	3971	Spartium linifolium	leinenblättriger	" 8
3928	" tripetala	schirmblättrige	" 3	3972	" junceum	pfiemenförmiger	" 4
3929	" YulanSoulangeana	Soulange's	" 3	3973	Spiraea ariafolia	Spiersstrauch, mehlbeerblättr.	Lth. 2
3930	Mahonia Aquifolium	stechhölzchenbl.	Lth. 4	3974	" callosa	drüsiger	Th. 8
				3975	" laevigata	glatter	" 3

4. Obstkerne.

3999	Pyrus communis	Birnkerne	Th. 36
4000	" Malus	Apfelkerne	" 30
4001	Prunus Avium	Süsskirschsteine	" 8
4002	" domestica	Zwetschensteine	" 6
4003	Cydonia vulg. pyrif.	Quitte	" 50
4004	Juglans regia	Wallnüsse, italienische	100 Nüsse 20

5. Samen von Beeren-Sorten.

4005	Fragaria vesca	Garten-Erdbeere, von den besten Sorten gesammelt.	Prise 2 —
4006	Ribes Grossularia	Stachelbeere, grss. engl. grüne	" 1 —
4007	" "	in stark. blühh. Knollen	" 1 —
4008	" "	" " weisse	" 1 —
4009	" rubrum	Johannisbeere, neue grossfrüchtige (Cerise)	" 1 6
4010	Himbeeren	div. grossfrüchtige Sorten	" 3 —

F. Blumen-Zwiebeln und Knollen.

Nr.	Gr.	Nr.	Gr.	Nr.	Gr.	Nr.	Gr.
3	Achimenes Beatonii	Beg. diversifol., s. leicht, lange u. dankb. blüh., besond. z. Freiland-Gruppen z. empfehl. 12 St. 1 Rb.	3	Canna sp. aus Westindien	6	a. Gloxinien erecta,	Gr.
5	" Boeckmanni hirsuta	"	3	" texensis	5	mit aufrechtstehenden Blumen, sämtlich schön.	
6	" Boothii variegata	"	3	" variabilis, hoch	5	77 alba purpurea	6
4	" Chellsonii, rötlich viol., reichbl., s. sch.	Caladium argyrosipilum	12	" Warszewiczii mit rothbrauner Belaubung	5	2 Comte de Neipperg	6
55	" Chirita (Scheeria mex.)	" Bellemei	15	" 12 Sorten	45	59 flammea	6
15	" Dazzle, leucht. hochscharl., kleinblumig, s. reichblühend, empfehlenswerth	" bicolor	8	" 12 Stück in Rommel	30	97 Hauptmann Wuthe	5
8	" Dr. Buenzod	" Chantini	10	Cephalandra quinqueloba, schöne Schlingpflanze	5	78 Hendersonii	6
9	" Dr. Hopf	" haematostigma	10	Chlidanthus fragrans	6	15 Ketelerii	6
10	" Eduard Lucas	" hastatum	10	Crinum pseudo-zeylanicum, in stark. blühbar. Originalzwiebeln, leichtblüh., sehr schön	30	42 Lady Emma Stanley	6
12	" Edmund Boissier	" Humboldtii (argyrites)	10	Cyclamen autumnale	6	41 " Molyneux	5
13	" eximia	" marmoratum	8	" europaeum 12 St. 36 Rb.	4	111 Madame Beermann	6
12	" Georgiana, prächtig	" Neumannii	10	" neapolitanum	8	62 " Picouline	6
16	" grandiflora	" Perieri	15	Diclytra Dientra canadensis, neu, zierlich, weiss und lilä	20	18 " Rendatler (C.)	5
21	" Jaureguia	" porphyronuron	15	" (Dientra) Cucullaria, sehr zart, weiss und gelb gefärbt	10	72 Maria Paulowna	6
58	" ignescens (Locheria)	" splendens	15	" spectabilis	4	98 Mars coerules	5
56	" lanata (Mandiroia)	" Troubetzkoyi	20	Dioscorea discolor picta	8	19 Minerva	5
23	" Liebmanni	Alle übrigen Sort. siehe Pflanzen-Verzeichniss.		Ferraria Tigridia	12 St. 15	68 rosea nova	6
24	" longiflora	Canna coccinea	5	Gesneria Blasii, prachtvoll	15	53 Victoria	6
26	" latiflora	" compacta elegantissima	5	" egregia	6	71 virginialis	6
29	" Mr. de Rougemont	" crenulata	5	" Houttei, prächtig	10	12 Srt. nach meiner Wahl	60
30	" Mr. de Parpart	" cubensis	5	" Leichtlini, in der Art der Zebrina splendens	3	b. Gloxinien	Gr.
34	" patens	" discolor, Decorationspfl. mit rötlich. Belaub.	4	" m. grösser. Bl., schön	3	mit hängenden Blumen.	
38	" reticulata	" edulis	5	" 12 St. 30	30	86 alba sericea	6
1	" scheeriaeflora, neu prachtvoll	" eximea	15	Gloriosa superba	8	3 Arthur	5
40	" venusta	" floribunda	5	" Plantii, s. schön, leicht und willig blühend	10	73 Baronne de Champi	5
12 Sort. nach meiner Wahl		" formosa	5	Gladiolus floribund. 12 St. 1 Rb.	3	31 Friedrich Lenning	6
Mehr Sorten im Pflanzen-Verzeichniss.		" gigantea	6	" Gandavensis 12 " 1 " 3	3	33 General Baudrand	5
Alocasia (Caladium) argyroleura	15	" Kegeliana	5	" " hybrid., die schönsten Var. von Gandavensis in viel. Farb. in Rommel.	12 St. 30	76 Goutte de Sang	6
" erythraea	15	" laeta	5	" psittacinus 12 St. 20	3	104 Haakeana	6
" marmorea	20	" lagunensis	5	" ramosus. 12 " 30	2	104 hirsuta	5
" subrotunda	15	" liliflora	6	" 12 schöne neue Sort.	120	105 magnifica	5
Amaryllis formosissima	4	" lutea	5			88 nivalis carnesens	5
(Die anderen schönen Arten sind unter Hippeastrum aufgeführt.)		" macrophylla	15			59 Prince Frédéric	5
Anomatheca cruenta	3	" Mulleri, in der Art wie C. Warszewiczii mit rötlichbrauner Belaubung, dkscharlachrothen Blüten u. kräftigerem Habitus, sehr schön	5			91 robusta	6
Arum Dracunculus	10	" Ottonius	5			65 rosea perfecta	5
Aristolochia Bomplandi, sch.	6	" platyphylla	5			106 rubra maxima	6
Begonia discolor	5	" Rosciana	5			70 Sir Henry Havelock	5
						109 speciosa maxima	5
						110 striata maculata	6
						69 Teichlerii	5
						12 Srt. nach meiner Wahl	60

G. Pflanzen-Sortimente

nach meiner uneingeschränkten Wahl.

Nr.	Gr.	Nr.	Gr.	Nr.	Gr.	Nr.	Gr.
a. Stauden.		12 Sort. Dianth. plumar. fl. pl., schottische Federnelken (Pinks)	36	12 St. Primula veris elatior	10	II. Land-Rosen.	Gr.
6 Sorten Aconitum	20	6 St. Dodecatheon Meadia	30	6 Sort. Pyrethrum roseum fl. pl., in Prachtfarben (eigener Zucht)	45	Centifol. major echte grosse Centifolien, mehrjährig verpflanzte	
12 " Althaea rosea fl. pl., ächt schottische Malven	60	6 " " Meadia integrifolia, schön lebhaft rothblühend, prächtig	45	12 Stück Sedum collinum, leucht. gelb, für Steinparthien vorzügl.	30	100 St. schöne kräftige Pflanzen	105
12 St. ditto ditto in den verschiedensten Farben.	30	6 " Erianthus Ravennae, decorative Grasart	36	12 " " spurium coccineum, leuchtend purpurroth, sehr zu empfehlen für Steinparth.	30	100 " einjährige Schösslinge	45
6 Stück Anemone japonica Honorine Jobert, neue reinwss., prächt.	45	1 " Fragaria vesca var. muricata, neue interessante Zier-Erdbeere für Ampeln, Vasen u. s. w.	7 1/2	10 " Statice	45	1 " Centifolia dijonensis, Damen- od. Pfingstroschen	5
12 Sorten Aquilegia	60	12 " ditto ditto	60	12 " Verbascum phoeniceum var. in verschiedenen Farben, s. schön, frühblühend	40	12 " ditto ditto	45
12 " Bellis perennis fl. pl., Maasl.	10	12 " Gentiana acaulis	30	25 " frühblühende Stauden in schönster Zusammenstellung	75	12 " muscosa rubra pl., gefüllte rothe Moosrose in wurzelächten Exemplaren	60
24 " ditto ditto	20	1 " Gunnera scabra (zart), prachtvoll	15	25 " Stauden z. Garnitur v. Steinparthien	75	12 Sort. Rosa Remontantes	75
24 Stück ditto ditto in Rommel	15	6 " ditto ditto	75	50 " " zweckmässig zusammengestellt	120	25 " " "	135
1 " Campanula nitida fl. albo pl., weiss gefüllt blühend, prachtvoll	6	12 " Gynerium argenteum, bekannte Prachtpflanze in schönen starken Pflanzen	45	100 " " "	240	50 " " "	270
12 " ditto ditto	60	12 Sorten Iris	30			12 " neue und neueste	150—240
12 Sorten Campanula	45	6 " Orobis	20			III. Hochstämmige Rosen.	
12 " Delphinium	45	24 " Paonia herbacea	90	b. Rosen-Sortimente.		Die besten und beliebtesten Remont. und Moosrosen enthaltend von 2 1/2 bis 5 Fuss Höhe, m. sch. Kronen.	
Dianthus Caryophyllus fl. pl.		24 " " "	180	I. Topf-Rosen.		12 Sorten	180
12 St. extra gefüllte Landnelken	15	12 " " neue (Col. Parmentier)	150	12 Sort. Rosa Bourbonica	60	25 St. in circa 15—18 Sorten	360
100 " ditto ditto	65	12 " Phlox perennis, ältere	30	12 " " Noisettiana	60		
12 Sorten dergl. Topfnelken m. Namen und Charakteristik	45	12 " " neuere	45	12 " " semperflorens	60	c. Zier-Sträucher.	
25 " ditto ditto	90	12 " " neueste	60	12 " " indica (Thea)	75	6 Sorten Azalea pontica in schönen stark verzweigten Exemplaren	60
50 " " "	180	12 " Penstemon	20	12 " " "	210		
100 " " "	300	6 " " Hartwegii	60				
12 " Remontantnelken (Dianthus Caryophyllus semperflorens in den schönsten Farben	90	6 " " "	60				
		12 St. Primula Auricula, in prachtvollsten Rommel	18				

№	Höhe.	3gr.
192	3	Le Triumphant (Mezard), brillantscharl., Prachtst.
453	4	Lord Clyde, sammtig leuchtend dunkelblutroth mit goldgelb. Spitzsch. u. Rückseite bei guter Stellung
446	4	Lucie, leucht. scharl. m. orange Rück. v. gut. Stell.
464	3 1/2	Orange Coven, leucht. scharlach m. orange Rückseite, reichblüh. auf gedrängt. Strauch, prachtv.
339	5	Pauline Voss (Sieckm.), leuchtend sammtig dunkelscharlach, von freier guter Stellung
492	4	Robert Fleary (D.), leuchtend dunkelscharlach mit carmin nüancirt, Effectblume, prächtig
384	4	Roi de Portugal, leuchtend sammtig dunkelscharl., Musterblume von bester Stellung
238	3	Triomphe de Tournay (Cailloux), leucht. scharl., Effectbl.
388	3	Zetet van Flora, leuchtendes hellcarmoisin-scharlach, von enormer Grösse auf gedrängtem Strauch

K. Verschiedene dunkelbraune Farben, oft mit lila und violetttem Schein.

314	4	Bandorden (S.), dunkelbraunroth mit violett bordirt, s. grosse Musterblume I. Ranges, v. bester Halt.
8	4	Bathonica (Drummond), dunkelbrauncarmoisin, rund gebaute Blume von bester Stellung
232	4	Commandeur (Fellow), sammt. dunkelrothbraun, nach der Mitte schwarz, schön gebaute Blume
387	4	David, dkl. sammtpurpur m. violett, grosse freisteh. Bl.
159	3	Flametta (Miquet), sammtig dunkelbraunroth mit violetttem Rande, schön
326	4	John Metzger, kastanienbraun, sehr schön
511	3 1/2	Kopell (Deegen), sammt. dunkelbraunviolett, ausgezeichnet in jeder Hinsicht
498	4	Lorg Rancagh (Salter), sammtig purpurroth m. viol. Schein, Mstrbl. bei schönst. Rosenform u. Stellung
420	4	Mentor, bräunlichcarmoisin, gut gebaute Blume
257	4	Ober Smith (Sieckm.), leuchtend sammtig dunkelrothbraun, i. d. Mitte schwarzbr., reichblüh., schön
390	4	Pandora, braunviolett m. lila nüancirt, a. d. Rück. weiss gezeichnet, freistehend, rundgebaut
27	3	Paul Heise (Deegen), violettamaranth mit braun u. helleren Rändern
163	5	Pensionair (Pode), dkl. braunr. m. innen carmois., v. gut. Hlt.
209	3	Perugino (Tassard), braunroth mit violetttem Schein, Musterblume von bester Haltung
44	4	Priam (Collison), dkl. brauncarmois. z. best. Form u. Stell.
426	4	Rosebud, sammtigrothbraun, s. grosse gut gebaute Blume bei guter Stellung
421	3	Triomphe de Puck, prächt. sammtigbraunroth, nach der Mitte dunkelbraun, sehr gute runde gebaute Blume bei guter Stellung, prachtvoll
222	4	Victoire (Miquet), violettroth, gut gebaute Bl., sch.
399	4	Wacht am Rhein (S.), dkl. brauner Grund in dkl. carmois. übergehend und lilafarbigem Anflug, Musterblume I. Ranges, von vorzüglicher Stellung und Schönheit

L. Dunkelste Farben. Vom dklsten Braun in Violett übergehend bis Reinschwarz.

7	4	Anton Honnl (Deegen), dunkelbraunviolett in vorzüglich schöner Form und Stellung
501	4	Andrew Dodds (Keynes), sammt. dkl. kastanienbrn. m. violetten Centr. Eine vorzügl. Blume I. Ranges bei freier Stellung, prachtvoll
93	4	Erebus (Pope), dunkelst. schwarzbrn. (fast schwarz), in der Mitte rein schwarz, die dunkelste Blume von bester Form u. Stellung, prächtig
153	3	General von Baumgarten (Mardner), dunkelsammtig violettcarmin, grösste Vollkommenheit
191	5	Gongibus (Laloy), dunkelviolett, sehr grosse schön gebaute Blume I. Ranges, von bester Haltung
4	4	Indwag Uhlend (Deegen), schwarzbraun u. purpur abwechselnd, sehr grossblumig, schön
337	4	Mohrenkönig (S.), schwarzbr. m. viol. Rande im Centr. kohlschwarz, Musterblume von bester Haltung
389	4	Othello, dkl. schwarzbraun mit dunkelviolett. Schein, Musterblume von vorzüglicher Stellung
145	5	Pfarrer Kroneberger (Mardner), dunkelsammtviolett, von guter Haltung, schön
329	4	Pirker, sammt. schwarzbr., g. gebaute Bl., v. freier Stell.
49	4	Préminet (Fellere), sammt. dkl. violett, Musterblume I. Ranges, von bester Haltung, prächtig
231	3	Sylvain Apert (Bauduin), dkl. brn., in der Mitte viol. (zuweil. in weissen Spitzen), Blume v. best. Halt.

II. Abtheilung.

Blumen, welche zwischen einfarbig u. bunten stehen, als gelbgrundige m. roth, lila u. s. w. gespitzt u. gerändert, sowie Zwischenfarben welche selten und eigenthümlich sind.

A. Gelbgrundige mit rothlila gespitzt und nüancirt u. s. w.

494	4	Anaxo (Charles), Grundfarbe aprikosenfarb. m. rothlila gespitzt u. gerändert, Blume I. Ranges
465	4 1/2	Augustine Rougier, gelbgrund. m. röthlichlila Ränd. u. Spitzen, s. sch. zarte Farbe, Haltung vorzüglich
118	3	Blumauer (Deegen), schön strohgelb mit röthlichen Spitzen und Knospen, prächtig
394	4	Comtesse de Flandre, blssglb. m. rothlila Spitz. u. Ränd.
504	4	Delicata (Turner), Grundfarbe blassgelb mit lilarosa gerändert u. gespitzt, zarte schöne Blume
50	4	Deutsche Treue (Sieckm.), zart gelblich isabelle m. rosa Schein, Rosenform
262	3	Dr. Boissduval (Mezard), büffelgelb mit roth eingefasst, sehr grosse gut gebaute Blume
427	3	Dr. Gully, leucht. hochgelb mit röthlichlila Spitz. u. Rändern, Stellung sehr gut
2	4	Ernst Dohm (Deegen), ockergelb m. incarnirt verwaschen u. carmoisin scharlach getuschten Spitzen, zarte schöne Blume
260	4	Fanny Dowling (Portland), gelbgrundig mit breiten lilarothen Ränd. m. goldgelb. Spitzchen, sehr schön
224	4	Florence Nightingale (Doods), lachsgelb, in d. Spitzen lila, Rückseite lila, sehr schön
98	4	Gräfin v. Schönborn (Mardner), erbsgelb, nach den Seiten mit lebhaft karmin schattirt, prächtig
156	3	Isabella (Mardner), gelb mit rosalila schattirt und Spitzen von bester Haltung
284	4	L'Arioste, dkl. gelb m. lilaroth bord., s. sch. gebaute Bl.
65	3	Lucien Tisserant (Chaurée), rosigila auf paillegelb. Grund, Musterblume von bester Haltung
95	3	Madame Furtado (Mezard), Grundfarbe röthlichcarmois mit dunkellilaroth nüancirt, sehr schön
13	3	Mad. Müschen (S.), kanariengelb m. zart rosa Schein
57	4	Madame Zehler (Zehler), gelbgrundig, bordirt mit roth, grossblum., kugelförmig, vielblum., Prachtst.
24	5	Mademoiselle Emma Paris (Milzent), strohgelb, Einfassung reichlich lilarosa, von bester Haltung
36	3	Mademoiselle Julie Bernard (Chaurée), goldgelb mit carmoisinroth. Spitz., Musterbl. v. best. Haltung
269	3	Mirabelle (Fellows), ockergelb mit lila Rückseite u. Spitzen, sehr gut gebaute Bl., v. bester Haltung
202	5	Monseigneur Sibour (Miquet), gelb, die halben Blumenblätter röthlichlila, Bau und Haltung gut
111	4	Mrs. Church (Church), goldgelb m. braunroth. Spitz.
447	4	Neville, goldgelb mit lila Spitzen, von gut. Stellung
138	3	Peter Schöffer (Mardner), dunkelgelb mit stark roth umschatteten Rändern

211	3	Queen Victoria (Wheeler), kanariengelb mit violett-rothen Rändern, prachtvoll
171	4	Reginald (Keynes), blassgelb m. lila Sp., Musterbl.

B. Lachsfarben in verschied. Nüancir., überhaupt Zwischenfarb. welche selt. u. eigenthüml.

81	5	Baraguay d'Hillier (Laloy), reine lachsfarbe, Haltung und Bau der Blume vorzüglich
434	3	Coquette de Pierfitte, lachsrösa, reichblühend, von bester Stellung
184	4	Démosthène (Tassart), bräunlichlila m. heller Rückseite, eigenthümliche Färbung, schön
48	4	Gärtnerfreude (Sieckm.), milchweiss m. hellviolett u. cochenillcarmoisin gestr., abwechselnd auch cochenillcarmin, von Aussen m. weissem Rande, in jeder Hinsicht vorzüglich
15	5	Gruss an Mainz (S.), bräunlich lachsrösa, m. blassgrauosa Rückseite, von guter Haltung
371	4 1/2	John Keynes, lachsrösa u. lilarosa, s. sch. selt. Färbung, Musterbl. I. Ranges, von bester Haltung
173	4	King (Rawling), lederfarbig m. dunkellila Rückseite, sehr schöne Blume von bester Haltung
280	3	Madame Alfred Berignon (Bassenville), lachsrösa, von bester Haltung, sehr schön
366	3	Madame Recambier, bronzefarbig u. dunkelpurpur, prächt. Färb., sehr gute Blume v. best. Stellung
206	4	Mutabilis (Vernimmen), bräunl. lachsfarb., roth marmorirt, zuweilen mit rosa Spitzchen, prächtig
226	4	Satirist (Bush), röthlichlila u. leucht. orange u. goldglb. Spitzsch., eigenthüm. Farbe, Bl. v. bester Stellung
39	4	Schöne Reussin (S.), blassaprikosenfarb. in pfirsichrosa u. gelblichweissen Rand auslaufend, m. olivengrünen Spitzen, ganz neue schöne Farbe
162	3	Simon Mardner (Mardner), Grundfarbe dunkelbraun, nach oben hellbr. mit Bronze, prächt. Färbung
245	4	Tour Malakoff (Lehouidoux), dkl. lachsrösa bronzirt, ausserordentlich grosse Blume, schön

III. Abtheilung.

Buntfarbige Blumen von constantem Charakter.

I. Regelmässig weiss gespitzte u. geränderte.

A. In verschied. dunkelrothen Farben.

493	4	Aglæ (Salter), leuchtend braunroth mit regelmässig breiten weissen Spitzen, Musterbl., prachtvoll
487	4	Carolina Mohr (Mardner), leucht. sammtig bräunlichcarmoisin mit weissen Spitzen, gute rund gebaute Blume, von bester Stellung
227	4	Eugenia (Addis), purpur mit purpurnen Rändern u. regelmässig grossen weissen Spitzen, vorzüglich
124	4	Forget me not (Hooper), carmoisin m. weiss. Spitzen von bester Haltung, prächtig
186	5	Josephine (Miquet), sammtig dunkelbraunroth mit weissen Spitzen, prächtig
508	4	Starlight (Keynes), sammtig leucht. dunkelcarmois. m. wss. Sp., eine vorzügl. Musterbl. in jeder Hinsicht

B. In hellrothen Farben.

119	4	Antipatre (Defresne), dunkelziegelroth mit breiten weissen Spitzen, sehr grossblumig
233	3	Exquisita (Mardner), weiss, reichl. gerändert m. roth, prächtige Blume von bester Haltung
488	3	Friedrich von Schiller (Mardner), weissgrundig mit breiten hellcarmoisinroth. Seitenränd., eine herrliche bunte Blume von constantem Charakter und freier Stellung, extra
87	4	Gertrude Mardner (Mardner), weiss mit braunrothen Seitenrändern, prachtvoll
99	3	Madame Saint-Laurent (Voisenon), hellcarmoisin mit breiten weissen Spitzen, vortreflich
3	4	Roderich Benedix (Deegen), blutroth, scharf geränd. m. weissen Spitzen, ausgezeichnet in Form u. Flor

C. Rosa und lilafarbige Blumen mit weiss, gespitzt und gerändert.

373	4	Caprice (Ellive), zart lilarosa mit weiss gerändert u. getuscht, eine zarte feine Färbung, prächtig
372	4 1/2	Empress, weiss mit lila gerändert, schön
374	4	Frisette, dklila, braun punkt. u. gestrichelt, schön
74	4	Gaudiamus (M.), dunkelrosa marmorirt mit weissen Spitzen, prachtvoll Musterblume
500	4	Titania (Salter), dunkellilafarbig m. breiten weissen Spitzen, Musterblume I. Ranges

D. Weissgespitzte und geränderte mit gelb.

375	4	Annie, leuchtend schwefelgelb mit weissen u. blassfleischfarbigen Spitzen, schön
89	3	Folichonne (Miquet), weissfleischfarbiger Grund, m. nach der Mitte breit schwefelgelb gerändert, reichblühend, von guter Haltung
142	4	Julie Burrow (Deegen), glänzend paillegelb m. weiss. Rändern, von bester Haltung
97	4	Miroir de Venus (Dekniff), orange m. weissfleischfarb. Spitzen, ein zarte u. feine Farbe, sehr schön

II. Gestreifte, gebänderte, punktirte und bespitzte Blumen.

E. Verschieden gelbgrundig.

443	4	Bauduin, leuchtend gelb m. lilafarb. Adern durchzogen und getuscht, sehr gut gestellte Blume
271	3	Boadicea (Salter), Grund lachsgelb, m. braun u. viol. gebänd. u. punkt., ausserordentl. gr. Bl., v. best. Halt.
141	3	Eudymion (Voisenon), dunkelcitrongelb m. roth gestreift, von bester Stellung
114	4	Fanfaron (Le Hoidoux), auroragelb, gestreift u. bestreut mit karmin, schön
84	3	Franz Mardner (Mardner), goldfarb. m. roth. Streif. und Pünktchen
18	3	Heinrich Laube (Deegen), orangefarbe, scharlach geflammt u. gestrichelt, sehr schöne regelmässig bunt gezeichnete Blume
20	3	Maria Nathusius (Deegen), safrangelb mit rosa u. weissen Spitzen, variirt zwischen gelb, rosa u. kirschroth, sehr schön, reichblühend
47	4	Mr. Le Marquis de Dampierre (Chaurée), paillegelb mit purpur gestrichelt, schön
311	4 1/2	Polyphemus (Keynes), Grundfarbe gelb mit lila nüancirt u. rothbr. gestreift u. gebänd., beständig

F. Verschied. rosa, hell- u. dkl. lilagrundig.

14	3	Desdemona (Mardner), weisslich rosa mit braunen Streifen und Punkten, von bester Haltung
71	4	Freifrau von Bongard (Mardner), lilarosa m. incarnat rosa schwach getuscht u. purpur gebänd. u. punkt.
274	3	Maia (Portland), dunkelrosalila mit karminroth gebändert u. gestr., sehr grosse gut gebaute Blume
12	Sorten	grossblum. Georginen zu 1, 2, 3, 4 u. 5 Rg.

№	Höhe.	3gr.
1	2 1/2	Alba floribunda nana, reinweiss, reichblühend, auf kräftigem schön belaubten Strauch, prächtig
402	2 1/2	Captain John Ingram, braundunkelcarmoisin, s. g. gebaute Blume, von guter Stellung
528	2 1/2	Duc of Newcastle, goldgelb, s. g. Zwerg-Dahlie
404	2 1/2	Empresse of White, weisse gut geb. Bl. v. best. Stell.
455	2 1/2	George Brown, prächt. dunkelorange-farb., Rückseite u. Rand der Blumenblätter goldgelb, schön
405	2 1/2	Gloire de France, sammt. dunkelbraun, eine enorm grosse Bl. auf gedrängt. kräft. Strauch, ausgez.
151	2 1/2	Hortensia (Baltet frères), prächt. lilarosa, sehr gr. Bl. v. musterhaft Haltung auf gedrängt. Strauch
527	2	King of the Dwarfs, leuchtend purpurviolett, reichblühend auf gedrängtem Strauch, prachtvoll
244	2	L'Emancepé, leucht. goldgelb m. mennigroth. Sp. v. best. Halt. auf niedr. schön belaubt. Strauch, s. gut
22	2	Mad. Jacobe de Goncourt (Chaurée), ziegelroth, s. sch.
450	2	Mrs. Bailhache, zart fleischfarbig gut gestellte Bl. auf gedrängtem Strauch
490	2	Perle (Mardner), rein weisse gut gestellte und gebaute Blume auf ganz niedrigem, schön belaubtem reichblühendem Strauch, vorzüglich
406	2	Prince Arthur, leuchtend hellcarmoisin, sehr schön
407	2 1/2	Prince Frederick William, sammt. dunkelrothbr., von guter Haltung, reichblühend
408	2 1/2	Profusion, leucht. gelb m. fleischfarb. Sp., schön
430	2 1/2	Royal Scarlet, scharlachroth, reichblüh., schön
462	2	Scout, dunkelscharl., regelmäss. geb. Bl. bei guter Stell.
409	2 1/2	Sir James Watts, leuchtend sammtig scharlach, sehr reichblühend auf gedrängtem Strauch
410	2	Titan, leuchtend citronengelb, von guter Haltung
43	2	Zwergkönigin (M.), carmoisin mit weissen Spitzen
12	Sorten	Zwerg-Georginen von 3—4 Rg.

Liliput-Georginen.

A. Weiss und Weisslichfleischfarbig.

517	4	Deutsches Schneeröschchen (Sieckm.), reinweisse Bl. I. Ranges v. ausgezeichneten Rosenform u. Stellung
351	5	Kind der Treue (Sieckm.), milchweiss m. zartfleischfarbigrosa Schein, von bester Haltung

B. Rosa mit lilafarbig und weissgrundig hell- und dunkellila.

78	4	Aennchen von Tharau (Sieckm.), carmoisinrosa m. karminrothen Spitzchen, reichblühend
468	4	Amulett (Sieckm.), pfirsichrosa Grund mit dunkelpurpur Spitzen und heller Rückseite, s. schön
355	5	Blondinettchen (Sieckm.), blassrosa m. purpurviolett. Spitzchen, von bester Haltung
267	4	Damenschmuck (Sieckm.), weissgrundig mit dunkelfarbigen Spitzchen, vielblumig, s. sch.
296	4	Henriette Vorwerk (Sieckm.), dunkellila auf blassrothem Grunde, von guter Haltung
160	4	Kleine Betty (A.), weissgrund. m. bläulichlila u. viol. Spitzchen, freistehende Blume von bester Haltung
66	4	Kleine Braut (Sieckm.) lilaprpfrb. u. wss., s. niedl.
82	4	Kleine Elsternixe (S.), pfirsichlila mit purpurviolett. Centrum, vorzüglich in jeder Hinsicht
520	4	Klein Liebchen mein (Sieckm.), Grundfarbe weiss m. purpurvioletten Spitzen bei schönster Rosenform
518	3	Kleine Lina (Sieckm.), weissgrund. m. blassrosa u. dunkellila gespitzt u. gerändert, reichblühend
483	4	Kleine Pretiosa (Sieckm.), weisslichrosa mit dunkelpurpur Spitzen, schön
199	5	Kleiner Liebesgott (Sieckm.), hautfarb. mit bläulichlila Spitzchen, sehr schön u. reichblühend
263	4	Treueröschchen (Sieckm.), hellrosa m. hunklen Spitz., s. schöner reichblüh. Liliput, von best. Stellung

C. Verschiedene gelbe Farben.

40	3	Amorette (S.), erbsfarb. m. rosa Schein, s. niedl. Lilip.
472	4	Kleines Goldlicht (Sieckm.), leuchtend hellgoldgelb mit hellzinnober Spitzen, leuchtend

D. Gelbgrundige Blumen mit roth u. lila.

67	5	Brauns (H. Sieckm.), dunkelgoldgelb mit bräunlichcarmoisinrothen Spitzchen
345	4	Edelfräulein (Sieckm.), leuchtend canariengelb mit hellrosakarminrother Einfassung, prächt. Färbung, Musterblümchen in jeder Hinsicht
53	3	Glühende Kohle (Sieckm.), gesättigt dunkelfeuerig-scharlach mit purpurschwarzem Anflug auf glänzend gelbem Grunde, ganz neue köstliche Farbe, wie sie noch nicht vorhanden ist, wahrer Liliput
33	3	Gräfin Dash (Deegen), goldfarb. m. scharl., reich geflammt Spitzen in brillanter Färbung
519	4	Gretchen von Köstritz (Sieckm.), leucht. goldgelb m. purpurcarmois. Spitz. u. Rändern, Musterblümch.
478	4	Johannes Sieckmann (Sieckm.), kanariengelb mit kupferkarmin Spitzen, reichblühend
56	4	Kleiner Leuchtkäfer (Sieckm.), s. leucht. hellgoldgelb m. noch leuchtendern hellzinnob. Spitz., prächt.
243	4	Kleiner Philipp (Sieckm.), goldglatterbsenfarb. m. karminrosa, vielblumig, sehr niedl. Liliput
72	4	Schminke, L. F. (Sieckm.), goldgelb m. dunkelkarmin Spitzen u. rothbraun Centrum, prächtig

E. Orangefarbig.

58	4	Deutscher Ehrenknabe (Sieckm.), orangezimmtfarb. mit feinen goldgelben Spitzen, sehr schön
----	---	--

F. Leuchtend hell- und dunkelrothe Farben.

29	3	Delphine Gay (Deegen), leucht. scharl., hochgefüllt. kleinster Liliput, reichblühend, reizend
55	4	Deutsches Cochenillröschchen (Sieckm.), cochenillzinnober auf blasser Rückseite, Rosenzellenform, sehr niedlich
51	3	Deutsches Nordlicht (Sieckm.), leucht. scharlachzinnober, im Verblühen m. goldgelb. Rande, wahrer Liliput
281	4	Dinter, dkl. scharl., s. sch. geb. Blümch. v. gut. Stell.
70	3	Dr. Schwebes (Sieckm.), glühend dunkelscharlachzinnober, von freier Stellung, sehr schön
60	4	Kleiner Fixstern (Sieckm.), leuchtend mennigzinnober, prächtig
348	4	Kleiner Moritz (Sieckm.), schön scharlachzinnober, Musterblümchen von bester Haltung
477	4	Klein. Rheinländer (Sieckm.), kupfercarmois. auf hellorange Grund u. weissl. Rück., reichblüh., prächt.
69	5	Kleiner Tausendblitz (Sieckm.), leucht. dunkelpurpurkarmin, freistehende Blume, sehr schön
38	4	Kronprinz Rudolph von Oesterreich (Deegen), glühend zinnober m. bleichenden Rändern, brillanter Liliput
59	4	Liliputkind (Sieckm.), dunkelcochenillcarmoisin m. blassledergelbem Saum, ausgezeichnet
34	3 1/2	Louise Mühlbach (Deegen), scharlach blutroth, sch. geformte u. gestellte Blume im reichst. Flor
354	5	Prince Colibri (Sieckm.), leuchtend hellcarmoisinroth bei freier Stellung, prächtig

G. Blumen in dunkel- und schwarzbraunen Farben.		
N ^o .	Höhe.	Sgr.
52	4	Deutsches Violett (Sieckm.), dunkelpurpurviolett, Rosenform, prächtig..... 15
473	4	Deutscher Junker (Sieckm.), amaranthviolett auf schwarzbraunem Grund..... 8
514	4	Freundestreue (Kretschmar), sammtig schwarzbraun mit hellern Rändern, Musterblümchen..... 10
30	3	Friedrich Eggers (Deegen), braun m. bleichenden Rändern, überaus reichblühend..... 15
25	3	Justinus Körner (Deegen), leucht. sammt. dunkelrothbraun, sehr gut gebaute Blume bei freier Stellung, prächtig..... 15
356	5	Kleiner Amerikaner (Sieckm.), sammtig dunkelrothbraun, niedl. Blümchen von bester Haltung..... 6
103	4	Kleine Meisterin (S.), dklbraunviol., von guter Halt. 6
300	4	Kleiner Mohr (Sieckm.), schwarzbraun, einer der dunkelsten, von bester Haltung..... 4
352	5	Kleiner Rabe (Sieckm.), sammtig dklbraun in violettcarmoisin übergeh., niedl. Bl. v. bester Haltung.... 6
521	4	Kleiner Robert (Sieckm.), abwechselnd hell- u. dunkelpurpurviolett, Rückseite pfirsichblüthe..... 10
526	4	Kleiner Rudolph (Sieckm.), amaranthschwarzbr. m. karminr. Rand u. zuweilen m. weiss. Spitz., s. sch. 10
346	4	Kleiner Schwarzkopf (Sieckm.), schwarzbr., sch. kugelförmig gebautes Blümchen von bester Haltung .. 6
287	5	Liliputperle (S.), prächt. purpurviol., blumenreich, sch. 4

N ^o .	Höhe.	Sgr.
484	4	Paul Wilhelm (Sieckm.), dunkelamaranthcarmois. auf orange Grund, sehr reichblühend..... 10
H. Buntfarbige Blumen in verschied. rothen Farben mit weiss.		
92	4	Kind von Osterland (Sieckm.), dunkelcarmoisin mit weissen u. rosa Spitzen, von guter Haltung..... 4
401	4	Kleiner Hermann (Sieckm.), blaskirschroth m. wss. Spitzen, sehr reichblüh. u. äusserst niedl. Liliput von vorzügl. Haltung u. Vollkommenheit, extra.... 8
91	4	Liliputfürst (Sieckm.), amaranth u. hellbraun, abwechselnd mit weissen Spitzen u. Flecken, sehr blumenreicher, schöner Liliput..... 6
32	3	Princess Luitpold von Bayern (Deegen), wss. m. karmin angeflammt. Spitz., sehr reichblühend, sch.... 15
I. Buntfarbige Blumen in verschiedenem hell- und dunkellila.		
54	4	Kind der Unschuld (Sieckm.), weissgrundig m. zart blasslila Seidenrändern, sehr schön..... 4
133	3	Liliput v. Mainz (Mardner), weissgrundig m. zarten lilafarbigten Rändern, niedl. Musterbl., constant u. von schönster Stellung, prächtig..... 4

Bidens atrosanguinea (Dahlia Zimapani, Roezl),
in schönen kräftigen Knollen... à St. 6 Sgr. 12 St. 2 Rb.
Diese Pflanze kann zu Gruppierungen nicht genug
empfohlen werden.

Dahlia coccinea.....pr. Dtzd. 1½ Rb. à St. 4 Sgr.
" **aurantiaca**....." " 1½ " à " 4 "

Diese beiden ebenso interessanten als merkwürdigen Pflanzen haben die *D. frustanea* zur Stammform und sind diejenigen, von welchen die gefüllten Georginen abstammen. Beide haben einen leichten stattlichen Wuchs, blühen reichlich und eignen sich zu Gruppierungen im Vordergrund von Gehölzgruppen. Diese Pflanzen waren aus den deutschen Gärten fast verschwunden; der Generaldirektor der Königl. Gärten Herr Dr. Lenné hat dieselben aufs Neue eingeführt.

Sortimente nach meiner freien Wahl.

12	Grossbl. Prachtsorten von 1-5 Rb.
25	" " " 2-10 "
50	" " 5 "
100	" " 10 "
100	St. in Rommel ohne Namen 4 "
12	Sorten Zwerg-Georginen von 3-4 "
12	" Liliput-Georginen nach meiner Wahl zu	1, 2, 3, 4-5 "
25	" " " von 2½-8 "

Dr. Gräfs unauslöschliche Etiquetten-Tinte zum Beschreiben der Nummerhölzer für Gewächshauspflanzen, Baumschulen- und Freilandpflanzen überhaupt, kann ich auf Grund eigener Erfahrungen allen Gartenfreunden bestens empfehlen. Die Flasche mit Gebrauchsanweisung kostet 10 Sgr.

Ferner empfehle ich Original-Bindebast aus Archangel in einer Breite und Länge, wie derselbe aus Matten nie zu erlangen ist. Das Zollpfund kostet 10 Sgr. Dieses Material ist ganz vorzüglich und enthält ein Pfund davon mehr guten Bast als eine Matte zum Preise von 20 Sgr.

Preise von sauber gearbeiteten Holzwaaren.

Blumenstäbe.			Nummerhölzer.			Anhängenhölzer.			Nelkenhaken.		
3 Fuss lang 4 Sgr. per Schock,			12 Zoll lang 5 Sgr. per Schock,			18 " " 9 " " "			1 Schock 1 Sgr.		
1 Fuss lang 1 1/4 Sgr. per Schock.			4 1/2 Zoll lang 1 Sgr. per Schock,			2 1/2 Zoll lang 1 1/2 Sgr. per Schock,			Rosenhaken.		
1 1/2 " " 2 1/2 " " "			6 " " 1 1/2 " " "			4 " " 2 " " "			Circa 1 F. lang, 1 Schock 4 Sgr.		
2 " " 3 " " "			7 " " 2 " " "								
2 1/2 " " 3 1/2 " " "			9 " " 2 1/2 " " "								

Dass ich die ausländischen Samen aus den ersten und besten Quellen beziehe, darf ich bei meinen vielfachen Verbindungen wohl nicht erst versichern; überhaupt lasse ich diejenigen Sämereien, welche ich selbst nicht in hinlänglicher Menge zu ziehen im Stande bin, unter sorgfältiger Aufsicht überall in solchen Boden- und klimatischen Verhältnissen und in gehöriger Entfernung der Sorten unter sich anbauen, die der jedesmaligen Sorte am besten entspricht, so dass dadurch die constante Form derselben, in ihrer Reinheit möglichst gesichert bleibt.

Ueber meine Sammlungen von Rosen, Camellien, Pelargonien, Stauden, Georginen, überhaupt Topf- und Landpflanzen, sind meine Verzeichnisse ebenfalls erschienen und stehen auf gefälliges Verlangen gratis zu Diensten. Auch sind alle Sorten Gehölze-Samen durch mich billig zu erhalten, und beziehe ich dieselben nur aus erster Hand. Der Blumenzwiebel-Katalog erscheint regelmässig im August. Ebenso liegen Blätterkarten meiner schönen Nelken-Sammlung zur gefälligen Ansicht bereit, Verzeichnisse darüber stehen ebenfalls zu Diensten.

Baumwachs.

Hr. L'homme-Lefort in Belleville hat mir seinen berühmten flüssigen Mastic (Baumwachs) für hier und Umgegend zum alleinigen Verkauf übergeben; die Vortrefflichkeit desselben bezeugen am besten die in den letzten drei Jahren in Frankreich darauf ertheilten acht Medaillen und der bedeutend im Zunehmen begriffene Absatz; auch auf Grund meiner eigenen Erfahrung kann ich denselben als das Beste empfehlen, was mir bis jetzt bekannt geworden ist. Für Originalbüchsen, gegen portofreie Einsendung des Betrages, sind folgende Preise festgesetzt:

1 Büchse mit 6 1/2 Rb., 1 dergl. mit 4 Rb. für 1 2/3 Rb., 1 dergl. mit circa 1 1/4 Rb. für 20 Sgr., 1 dergl. mit circa 3/4 Rb. für 12 Sgr. und 1 dergl. mit circa 10 Lb. für 7 Sgr.

Garten - Instrumente.

Die Herren Gebrüder Dittmar, Besitzer der berühmten Messer-Fabrik in Heilbronn, haben ihre Preislisten bei mir niedergelegt und mich ersucht um Entgegennahme von Aufträgen auf Garten-Instrumente etc. Ich empfehle die aus dieser Fabrik hervorgehenden Instrumente, wegen ihrer Dauerhaftigkeit, Eleganz und praktischen Brauchbarkeit und versende auf gef. Verlangen die Preislisten gratis.

Garten - Möbel.


Die Fabrik eiserner Garten-Möbel des Herrn Julius Unger hierselbst, empfiehlt ihre eleganten auf allen grösseren Ausstellungen prämiirten Fabrikate und versendet illustrierte Kataloge gratis.

Immortellen, Gnaphalium orientale in 9 Farben: gelb 10 Sgr., lila 14 Sgr., rothpunktirt 12 Sgr., weiss 14 Sgr., dunkelblau 14 Sgr., roth 12 Sgr., blau 14 Sgr., panachirt 12 Sgr. und rosa per Originalbund 14 Sgr.

ERFURT, im December 1863.

F. Jühlke,

Königl. Garten-Inspector und Kunst- und Handelsgärtner.
Firma: Carl Appelius.



COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0)

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

Digital version sponsored by:
C. A. Wimmer